



18

EMNİYET GENEL MÖDÜRLÜĞÜ
Kriminal Polis Laboratuvarları
DAİRESİ BAŞKANLIĞI



EKSPERTİZ RAPORU

Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü

22/05/2000

Uzmanlık No : BLS.341/2000

Ekspertiz veren yer : jandarma Kriminal Daire Başkanlığı
(Yazı, gün ve sayısı) 15.05.2000 HRK: 3760-1517-00/Krim D.(145343)

Ekspertiz : Kovan tefkiki.

Ekspere verilen eşya : 13.05.2000 günü Ankara Sincan ilçesinde arazide bulunduğu belirtilen ve jandarma Kriminal Dairesi Başkanlığıncı yapılan deneme atışları sonucu elde edilerek, incelenmek üzere Laboratuvarımıza gönderilen;

- Etiketleri üzerinde "H14096", "F67788" numaralı, 9 mm. çapında Fransa yapısı MAT-49 marka, 17 ve 18 olarak numaralandırılmış, iki (2) adet,
- Etiketleri üzerinde "Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S" ibareleri bulunan ve 1'den 9'a kadar numaralandırılmış, dokuz (9) adet,
- Etiketleri üzerinde "Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM" ibareleri bulunan ve 10'dan 17'ye kadar numaralandırılmış, yedi (7) adet,

Olmak üzere toplam onsekiz (18) adet 9 mm. çapında makinalı tabancaya ait her birinden ikişer adet mukayese kovarı ve her birinden birer adet mukayese mermi çekirdeği olmak üzere, toplam otuzaltı (36) adet mukayese kovarı ve onsekiz (18) adet mukayese mermi çekirdeği

R A P O R

Tetkik için gönderilen, ve Ekspere verilen eşya bölümünde özellikleri belirtilen onsekiz (18) ayrı silaha ait mukayese kovaları ile bölgemiz dahilinde meydana gelen Silahı Tespit Edilemeyen Olaylara ait Laboratuvarımız arşivinde kayıtlı bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovaların, mikroskopla ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmalarda; mevcut genel izler yönünden, aralarında bir ilginin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

M.CANKESEN

İsmail ESER
UZMAN



Bakır YARMAN
UZMAN

EKSPERTİZ RAPORU

A D A N A
Uz No:BLS.2000/1089

SAYFA ÜÇ

- 14- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (14 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 15- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (15 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 16- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (16 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 17- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, "No H14096" numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapımı, MAT-49 marka, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (17 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 18- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde "No F67778" numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapımı, MAT-49 marka, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (18 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.

R A P O R

Eksper verilen eşya bölümünde özellikleri ayrı ayrı belirtilen silahlara ait olduğu bildirilen mukayese kovanlarının, laboratuvarımız silahı tespit edilemeyen olaylar arşivinde bulunan aynı çap ve tipteki suç konusu kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmalarında; mevcut genel izlere atfen, aralarında herhangi bir irtibata rastlamamıştır.

C.K.

Zekeriya DEMİR
UZMAN

Mehmet SAHAN
UZMAN

Bülent KUNCAN
ASİSTAN


Yılmaz ACAR
ASİSTAN

EKSPERTİZ RAPORU

A D A N A
Uz No: BLS.2000/1089

SAYFA İKİ

- 7- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (7 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 8- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (8 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 9- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (9 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 10- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (10 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 11- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (11 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 12- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (12 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 13- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabza kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (13 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.





EKSPERTİZ RAPORU

Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü

ADANA
24.05.2000

Uzmanlık No. : BLS.2000/1089

Ekspertizi Veren Yer : Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı
(Yazı, gün ve sayısı) : 15.05.2000 gün ve HRK. :3760-1517-00/KrimD (145343)

Ekspertiz : Kovan tıtkiki.

Ekspere Verilen Eşya : Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı görevlileri tarafından yapılan atışlar sonucu elde edilerek, incelenmek üzere laboratuvarımıza gönderilen;

- 1- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (1 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 2- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (2 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 3- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (3 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 4- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (4 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 5- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (5 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.
- 6- Nylon poşeti içerisindeki etiketinde, numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait oldukları bildirilen (6 nolu silah);
9 mm. çapında Parabellum tipi (2) adet mukayese kovanı ve 9 mm. çapında (1) adet mukayese mermi çekirdeği.



EKSPERTİZ RAPORU

-4-


Uz.No:BLS-2000/848

RAPOR

İncelenmek üzere gönderilen silahlara ait mukayese kovanlarının, Laboratuarımızın Silahı Tespit Edilemeyen Olaylar Arşivinde kayıtlı bulunan çap ve tiplerine uygun suç konusu kovanlar ile mikroskopta ayrı ayrı yapılan karşılaştırılmalarında; mevcut izlere atfen, aralarında herhangi bir irtibatın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

M.ÖZKAYA

Ersin YURDAL
ÜZMAN



Ahmet ERDAN
ASİSTAN

EKSPERTİZ RAPORU

-3-

Ekspere Verilen Eşya Bölümünün Devamıdır

Uz.No:BLS-2000/848

13-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

14-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

15-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

16-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

17-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

18-H 14096 numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapısı, MAT-49 marka makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.



AA

EKSPERTİZ RAPORU

-2-

Ekspere Verilen Eşya Bölümünün Devamıdır

Uz.No:BLS-2000/848

6-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

7-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

8-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

9-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

10-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

11-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

12-Numarası kazınmış, tetik tertibatının üzerinde RAJADA, kabze kapağının sağ yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.



AA



EKSPERTİZ RAPORU

Izmir Kriminal Polis Laboratuvarı

İ Z M İ R
25.05.2000

Uzmanlık Numarası : BLS-2000/848

Ekspertizi Veren Yer : ANKARA Jandarma Genel Komutanlığı.

(Yazılı gün ve sayısı) : 15.05.2000 HRK:3760-1517-00/KrimD. (145343)

Ekspertiz : Kovan tetkiki.

Ekspere Verilen Eşya : Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından yapılan atışlar sonucu elde edilerek, incelenmek üzere laboratuvaramızı gönderilen;

1-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

2-F 67788 numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapısı, MAT-49 marka makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

3-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

4-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.

5-Numarası kazınmış, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancaya ait olduğu belirtilen; 9 mm. çapında, Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çap ve tipte bir adet mukayese mermi çekirdeği.




CH

EKSPERTİZ RAPORU
R A P O R

1. Ekspere Verilen Eşya bölümünde özelliği belirtilen onsekiz ayrı otomatik tabancadan yapılan atışlar neticesi elde edildiği belirtilen 9 mm. çapında Parabellum tipi otuzaltı adet mukayese kovanı ve aynı çapta onsekiz adet mukayese mermi çekirdeği ile EYLÜL 1994 tarihinden itibaren Laboratuarımıza intikal eden FAİLİ MEÇHUL OLAYLARA alt suç konusu aynı çap ve tipteki kovanlar ve mermi çekirdeklerinin İLİŞKİNİN BULUNMADIĞI tespit edilmiştir.

2. Suç konusu onsekiz ayrı otomatik tabancadan elde edilen 9 mm. çapında otuzaltı adet kovan ile aynı çap ve tipte onsekiz adet mukayese mermi çekirdeği Ek'te gönderilmiştir.

BALİSTİK UZMAN



TEKNİK ELEMAN

199184

Ültürk

TEKNİK ELEMAN

1995899

A. Nuhak

9. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (9 Nolu silah)
10. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (10 Nolu silah)
11. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (11 Nolu silah)
12. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (12 Nolu silah)
13. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (13 Nolu silah)
14. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (14 Nolu silah)
15. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (15 Nolu silah)
16. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı Üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (16 Nolu silah)
17. "No H14096" numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapısı, MAT-49 marka makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (17 Nolu silah)
18. "No F0778214096" numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapısı, MAT-49 marka makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (18 Nolu silah)

9. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatının sol yan tarafında R I S ibareleri bulunan 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (9 Nolu silah)
10. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (10 Nolu silah)
11. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (11 Nolu silah)
12. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (12 Nolu silah)
13. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (13 Nolu silah)
14. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (14 Nolu silah)
15. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (15 Nolu silah)
16. Üzerindeki seri numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş, tetik tertibatı üzerinde RAJADA, kabza kapağının yanında FOGO, tetik tertibatının sol yan tarafında INTERM ibareleri bulunan, 9 mm. çapında, makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (16 Nolu silah)
17. "No H14096" numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapısı, MAT-49 marka makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (17 Nolu silah)
18. "No F-77814096" numaralı, 9 mm. çapında, Fransa yapısı, MAT-49 marka makinalı tabancadan elde edilen, 9 mm. çapında Parabellum tipi iki adet mukayese kovarı ile aynı çapta bir adet mermi çekirdeği. (18 Nolu silah)

Altıyaçık

Murat

T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
BÖLGE KRİMİNAL LABORATUVARLARI SÜREKLİ İDARİ ÜZÜMLÜĞÜ
VAN

FASİKÜLÜZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI : FRA / 111 / 14-U/1028

UZMANLIK NİTACIYATI : İSTİHARE

GÖNDERİLEN İMZA:

Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır.
Fotoğrafın sağ tarafta, kalem yazılmış.

İSLENMEŞ İMZA:

Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır.

EKSPERİ VİDEO EŞYA:

Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

1. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

2. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

3. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.


4. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

5. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

6. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

7. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.

8. Uzaklıktan çekilen fotoğraflarda, silahın hizasında, silahın sağ tarafta yer almaktadır. Silahın sağ tarafta, kalem yazılmış.



M. Tuncer

Alibek



T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
BÖLGE KRİMİNAL LABORATUAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA



EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI : 508

1.51
17.05.2000

UZMANLIK NUMARASI : 2000/268 Balistik.

GÖNDEREN MAKAM : KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA

TARİH VE SAYI : 15.05.2000 gün ve HRK:3760-1522-00/ Krim.D.(145395) sayılı yazısı.

İNCELEME KONUSU : Kovan ve Mermi Çekirdeği Tetkiki.

EKSPERE VERİLEN EŞYA : 13.05.2000 günü ANKARA-SİNCAN İlçesinde arazide bulunan "H 14096" ve "F 67788" seri numaralı, 9mm. çapında, FRANSA yapısı, MAT-49 marka ve onaltı adet 9mm. çapında, numarası kazınmak suretiyle yok edilmiş BERETTA marka, makinalı tabancalardan Kriminal Daire Başkanlığı Balistik laboratuarında mahallinde yapılan atışlar sonucu elde edildiği bildirilen ve tetkik için gönderilen; otuzaltı adet 9X19mm. çapında kovan ve aynı çapta onsekiz adet mermi çekirdeği.

R A P O R

1. Mahallinde yapılan atışlar sonucu elde edildiği bildirilen otuzaltı adet 9X19mm. çapında kovan ve aynı çapta onsekiz adet mermi çekirdeğinin;

a. 03 AUGUSTOS 1998 tarihinden itibaren, laboratuarımıza intikal eden, Faili Meçhul Olaylara ait suç konusu aynı çap ve tipteki kovan ve mermi çekirdekleri ile mikroskopta yapılan ayrı ayrı karşılaştırılmalarında, mevcut gelen izlere atfen; aralarında bir İLİŞKİNİN BULUNMADIĞI,

b. Ayrıca NİSAN 1993 tarihinden itibaren Bölgemizde (BURSA - ÇANAKKALE - KÜTAHYA - BALIKESİR - BİLECİK - YALOVA - İSTANBUL - KOCAELİ - SAKARYA - EDİRNE - KIRKLARELİ - TEKİRDAĞ) meydana gelmiş ve Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına/ANKARA intikal etmiş Faili Meçhul olaylara ait aynı çaptaki suç konusu kovan ve mermi çekirdekleri ile mikroskopta yapılan ayrı ayrı karşılaştırılmalarında da mevcut genel izlere atfen; aralarında BİR İLİŞKİNİN BULUNMADIĞI,

SONUCUNA VARILMIŞTIR.

2. Ekspere verilen eşya bölümünde özellikleri belirtilen mukayese kovan ve mermi çekirdekleri Ek' te gönderilmiştir.

BALİSTİK UZMANI

1985227

BALİSTİK UZMANI

19886

BALİSTİK TEK.ELM.

19892030

GİZLİ

T.C.
**JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
 SİNCAN/ANKARA**

ASYŞ ?? 3760-8-00/586
 KONU : Ekspertiz Raporu.

27 HAZİRAN 2000

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
SİNCAN

İLGİ : (a) SİNCAN İlçe J.K.lığının 17 MAYIS 2000 gün ve İRK : 0623-14-00/1620
 sayılı yazısı.

(b) ANKARA İl J.K.lığının 21 HAZİRAN 2000gün ve ASYS? 3760-197-00/Krim.
 (3714)(11633) sayılı emri.

13.05.2000 günü Yenipeçanek Köyü Saritarla Mevkiinde Araziye atılmış halde bulunan
 ve İlgi (a) yazı ile intikal ettirilen buluntu silah, mühimmat ve Patlayıcı Madde
 olayı ile ilgili olarak olay yerinde ele geçirilen Delillerin Balistik incelemesi
 yapıldığını ve İlgi (b) emirle gönderilen Balistik Ekspertiz Raporlarının ilgi-
 li Tahkikata eklenmek üzere EK-A' da gönderildiğini arz ederim.



Selami GÜNEŞ
 J.Bgs.
 İlçe J.Komutan Vek.


EKLER :
 EK-A (5 Ad. 2000/617 Balistik
 Ekspertiz Raporu)

DAGITIM :
Gereği :
 J.Krk.K.lığına / MERKEZ
 C.Bagsavcılığına / SİNCAN

GİZLİ

- b. Prof.Dr.A.Taner Kışlalı'nın Öldürülmesi olayında kullanılan tımsah ağızına (klemens) ait parçaların (Deli No: 78 ve Deli No: 78) demir, bakır ve nikel elementlerini ihtiya ettiği ve Mahir Çakır'a ait evde ele geçirilen, uclarına siyah-beyaz izole izole çoklu kablosu lehimlenmiş, bini kırmızı diğer üçü siyah izoleye sahip toplam dört adet, nikel kaplamalı demirin mamul tımsah ağızları ile fiziki benzerlikler göstermedi; ayrıca, Prof.Dr.A.Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olayında kullanılan tımsah ağızına ait parçaların, Mahir Çakır'a ait evde yapılan aramada ele geçirilen, herhangi bir kablo irtibatı bulunmayan, lehimşiz ve izolesiz, nikel kaplamalı demir ve bakır alasını maddelerden mamul bir adet tımsah ağızı ile aynı elementleri taşıdığı ancak, element yüzdeslerinin ayırdedilebilir ölçüde farklılıklar gösterdiği,
- c. Mahir Çakır'a ait evde ele geçirilen metal bilyelerden, 8.75 mm. çapında olan 32 adedinin Prof.Dr.A.Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olayında kulianılan, Deli No: 74 ve Deli No: 93 numaralı metal bilyeler ile çap ve ağırlık olarak çok benzer olduğu, her iki olaydaki bu bilyelerin aynı element yüzdesi krom kaplamalı demirinden yapılmış olduğunu,
2. Kimya Şube Müdürlüğü'nün, 10 Aralık 1999 tarih ve 1999/827 uzmanlık numaralı ekspertiz raporuna göre; Prof.Dr.A.Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olayında kullanılan kablo parçaları ile, Ankara İl J.K.Iğının 30 Kasım 1999 günü ve ASYŞ: 3760-566-99/Krim.(20652) sayılı yazısı ekinde gönderilen ve İzmir İl Aliaga İğlesi Petkim Tesislerinden temin edildiği belirtilen, 26 cm uzunluğunda, sarı ve siyah renkli izoleye sahip kablo parçalarının element yüzdesleri dikkate alındığında benzerlik göstermedi,
3. Kimya Şube Müdürlüğü'nün, 28 Aralık 1999 tarih ve 1999/872 uzmanlık numaralı ekspertiz raporuna göre; Prof.Dr.A.Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olayında kullanılan, "Toshiba" marka, 9 voltlu pil parçaları ile, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce İstanbul piyasasından temin edilerek, J.Gn.K İlgi Kriminal Daire Başkanlığına teslim edilen, "Toshiba" marka, 9 voltlu pil parçaları üzerindeki boyaların aynı olduğu ve söz konusu metal pil parçalarının element yüzdesi dikkate alındığında benzerlik gösterdiği,

tespit edilmiştir.





112


S.NO.	MUKAYESE EDİLEN PARÇALAR	MUKAYESE EDİLEN OLAYLAR		
		1. PROF.DR.A.TANER KİŞALI'NIN, 21.10.1999 GÜNÜ ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI	2. ANKARA İL J.KLİĞİNCA ALIAĞA PETKİM TESİSLERİNDEN TEMİN EDİLEN MALZEME	3. EM.GN.MD.LÜĞÜNCE İSTANBUL'DAN TEMİN EDİLEREK J.GN.K.LĞİ KRİMİNAL D.BŞK.LİĞİNA TESLİM EDİLEN MALZEME
1.	Kablo Parçaları	<p>El yapısı bombada irtibat kablosu olarak kullanılan, patlamadan etkisi ile parçalanmış, deformel olmuş, is ve kavurulma emarelerine sahip, izolesi ile birlikte kalınlığı 1 mm, iletken yarıçapı 0,56 mm olan, biri 23 mm diğeri 33 mm uzunluğunda, siyah plastik izoleli, kalay kaplı, iki adet tekli bakır kablo parçaları</p> 	<p>26 cm. uzunluğunda, sarı ve siyah renkli izoleye sahip kablo parçaları</p>	
2.	Pil Pargaları		<p>El yapısı bombada akım kaynağı olarak kullanılan, Çin imali, "TOSHIBA" marka, bir adet 9 Voltluk pil eft parçaları.</p> 	<p>Çin imali, "TOSHIBA" marka, 9 Voltluk pil.</p>

1. Kimya Şube Müdürlüğüne, Mart 2000 tarih ve 2000/178 uzmanlık numaralı ekspertiz raporuna göre;

- a. Sakarya İl, Karasu İlçesi, Hürriyet Köyü İ.O.O. Müdürü Mahir Çakır'a ait evde, 16.02.2000 günü yapılan aramada ele geçirilen kablolar arasında yer alan siyah izoleli tekli bakır kablo ile Prof.Dr.A.Taner Kışla'nın ölüürülmesi olayında kullanılan Deli No: 14 ve Deli No: 85 numaralı, siyah izoleli tekli kabloların parçalarının, renk ve çap ölçümüleri benzerlikler göstermektedir; kimyasal bilesimleri bakımından aynıdır. Ayrıca farklılıkların ayırdedilebilir ölçüde bilesimlerinin aynıdır.

IRTIBAT RAPORU

S.NO.	MUKAYESE EDİLEN PARÇALAR	MUKAYESE EDİLEN OLAYLAR
1.	PROF.DR.A.TANER KİŞLALI'NIN, 21.10.1999 GÜNÜ ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA, MAKTLÜN ARACINA YERLEŞTİRİLEN BOMBAYA AIT PARÇALAR	<p>2. SAKARYA İLİ, KARASU İlÇESİ, HÜRRİYET KÖYÜ İ.O. MÜDÜRÜ MAHİR ÇAKIR'A AIT EVDE, 16.02.2000 GÜNÜ YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER</p> <p>Eİ yapısı bombada irtibat kablosu olarak kullanılan, pattamın etkisi ile parçalannmış, deform olmuş, is ve kavurılma emarelerine sahip, izolesi ile birlikte kalınlığı 1 mm, ileken yançapı 0,56 mm olan, biri 23 mm diğeri 33 mm uzunluğunda, siyah plastik izoleli, kalay kaplı, iki adet tekli bakır kabio parçaları.</p> 
1.	Kablo Parçaları	<p>69 cm. uzunluğunda, izolesi ile birlikte kalınlığı 1 mm, ileken çapı 0,6 mm. olan siyah izoleli, kalay kaplı, tekli bakır kablo.</p> 
2.	Timsah Ağzı	<p>72 cm. ve 75 cm. uzunluklarında, siyah-beyaz izoleli, çöktü bakır kablolarn üçünnne lehim ile irtibatlandırılmış, 43 mm. uzunluğunda bir adedi siyah izoleli, üç adedi kırmızı izoleli toplam dört adet timsah ağzı ile herhangi bir kablo ve lehim irtibat bulunmayan, 28 mm uzunluğunda, izolesiz, bir adet timsah ağzı.</p> 
3.	Metal Bilye Parçaları	<p>Piyasadan kolaylıkla temin edilebilen, 18 mm, 17.3 mm, ve 15.8 mm çaplarında birer adet metal bilye ile, 8.7 mm. çapında 32 adet metal bilye.</p> 



KTS

UZMANLIK NO: 2000/178'in devamı

öldürülmesi olayında elde edilen Delil No: 74 ve Delil No: 93 olarak numaralandırılan metal bilye ömekleri ile çap ve ağırlık olarak çok benzer olduğu, her iki olaydaki bu bilyelerin aynı element yüzdeli krom kaplamalı demirden yapılmış oldukları tespit edilmiştir.

9. Ekspere verilen eşya bölümünde sayılan delillerden 1/a ve 1/d olarak ifade edilen potasyum klorat; havai fişek yapımında, kibrıt sanayinde, boyası sanayinde, kumaşlar üzerinde yazı yazmada, el yapımı patlayıcıların yapımında, maytap yapımında, tıp ve veteriner hekimliğinde lokal analjezik olarak kullanılmaktadır.

10. Ekspere verilen eşya bölümünde sayılan delillerden 1/b ve 1/c olarak ifade edilen barut; patlayıcı madde yapımında ayrıca ateşli silahlar ve roketlerde itici olarak kullanılmaktadır. Çeşitli tıp, renk ve boyutta olabilmektedir.

11. Ekspere verilen eşya bölümünde sayılan delillerden 1/a,b,c,d yer alan ömeklerin tamamı analiz sırasında kullanılmış diğer deliller inceleme sonucunda J.Krim.D.Bşk.lığı Patlayıcı Maddeler Ş.Md.lüğüne teslim edilmiştir.

UZMAN

[Signature]
97910

UZMAN

[Signature]
19913

ASİSTAN

[Signature]
J27885

ANALİZ YÖNTEMLERİ:

1. Fiziksel İnceleme
2. Mikroskopik İnceleme
3. Kimyasal Reaktiflerle Renk Testleri
4. X-Ray Analizörü Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM/EDS)

R A P O R

1. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/a maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 3 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; maytap fitilinden yapılan el yapımı fitil olduğu, potasyum klorat ve alüminyum maddelerini ihtiva ettiği,
2. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/b maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 3 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; siyah renkli barut maddesi olduğu,
3. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/c maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 3 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; gri-yeşil renkli barut maddesi olduğu,
4. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/d maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 3 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; potasyum klorat maddesi olduğu,
5. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/e maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 1, 2 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; 72 cm ve 75 cm uzunluklarında birer adet siyah beyaz izoleli, çoklu bakır kabloların uçları lehim ile tutturulmuş üzerinde biri siyah, üçü kırmızı izoleli 43 mm uzunlığında 4 (dört) adet klemens olduğu, klemenslerin nikel kaplamalı demirden yapıldığı, Prof. Dr. Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi olayında elde edilen Delil No:76 ve Delil No:78 olarak tanımlanan klemens ömekleri ile fiziki benzerlikler göstermediği, kimyasal analizleri sonucunda Delil No:76 ve Delil No:78'in demir, bakır ve nikel elementlerini ihtiva ettiği,
6. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/f maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 1, 2 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; kablosuz, lehimsiz ve izolesiz 28 mm uzunlığında bir adet klemens olduğu, nikel kaplamalı demir ve bakır alaşımı maddelerden yapıldığı, Delil No:76 ve Delil No:78 ile aynı elementleri taşıdığı ancak element yüzdelerinin ayırdedilebilir ölçüde farklılıklar gösterdiği,
7. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/g maddesinde bahsedilen çeşitli çap, renk ve uzunluklarda tekli ve çoklu tellerden oluşan kablolar olduğu (ileride karşılaştırma analizlerine esas olmak üzere her bir türden 5 cm uzunlığında ömekler alınmıştır) ve sözkonusu kablo ömekleri içerisinde yer alan siyah izoleli tekli kablo ömeklerinin Prof. Dr. Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi olayında elde edilen Delil No:14 ve Delil No: 85 olarak numaralandırılan siyah izoleli kablo parçaları ile yapılan fiziksel ve kimyasal özelliklerinin karşılaştırılmasında, renk ve çap ölçümleri bakımından yakın benzerlikler gösterdiğleri; ancak kimyasal bileşimleri bakımından aynı elementleri (kalay kaplamalı bakır) ihtiva etmelerine rağmen kalay ve bakır yüzde bileşimlerinin ayırdedilebilir ölçüde farklılıklar gösterdiğleri,
8. Ekspere verilen eşya bölümünde 1/h maddesinde belirtilen numune üzerinde uygulanan, 1, 2 ve 4 nolu analiz yöntemleri sonucunda; bir adet 18.8 mm çapında 27.56 g ağırlığında ve krom kaplamalı demir bilye, bir adet 17.3 mm çapında 21.30 g ağırlığında ve krom kaplamalı demir bilye, bir adet 15.8 mm çapında 16.30 g ağırlığında ve krom kaplamalı demir bilye, 32 (otuziki) adet 8.75 mm çapında 2.71 g ağırlığında ve krom kaplamalı demir bilye olukkan, söz konusu metal bilyelerden 8.75 mm çapındaki bilyelerin, Prof. Dr. Ahmet Taner KİŞLALI'nın

K-X

T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
KİMYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

KİMYA EKSPERTİZ RAPORU

22 MART 2000

EVRAK KAYIT NUMARASI : 2000/ 187

UZMANLIK NO : 2000/ 178

GÖNDEREN MAKAM : Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı/
ANKARA

İNCELEME KONUSU : Patlayıcı ve Metal Analizi

EKSPERE VERİLEN EŞYA :

1. 16.02.2000 günü SAKARYA İli KARASU İlçesi HÜRRİYET KÖYÜ'nde IBDA-C üyesi olduğu belirtilen Hürriyet İlköğretim Okulu Müdürü Mahir ÇAKIR'a ait evde yapılan aramada ele geçirilen;

- a. Muhtelif uzunluklarda toplam 270 cm olan, üzerine tıbbi flaster sarılı durumda filil görünümündeki maddeden alınan 5 cm uzunluğundaki örnek,
- b. Plastik kap içerisinde siyah renkli 5.21 g madde,
- c. Plastik kap içerisinde gri-yeşil renkli 2.65 g madde,
- d. Plastik kap içerisinde beyaz renkli toz halinde 3.91 g madde,
- e. Uçlarında birer adet lehimli klemens bulunan (toplam dört adet), 72 cm ile 75 cm uzunluklarında iki adet beyaz çizgili siyah izoleli kablo,
- f. Bir adet san renkli lehimsiz klemens parçası,
- g. Muhtelif çap ve renkte kablo parçaları,
- h. Çeşitli çap ve ağırlıkta 35 (otuzbeş) adet metal bilye,

2. ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 07 MART 2000 gün ve Hz. 1999/ 648 sayılı yazılı gereği Prof. Dr. Ahmet Taner KİŞLALI'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak elde edilen delillerin 1 nci madde de adı geçen deliller ile karşılaşılması amacıyla gönderilen;

- a. Delil No: 14 olarak numaralandırılan bir kısmı üzerinde siyah renkli izole bulunan 23 mm uzunluğunda 0.56 mm çapında tekli kablo parçası,
- b. Delil No: 74 olarak numaralandırılan 8.8 mm çapında metal bilye,
- c. Delil No: 76 olarak numaralandırılan deform olmuş klemens parçası,
- d. Delil No: 78 olarak numaralandırılan klemens parçası,
- e. Delil No: 85 olarak numaralandırılan 33 mm uzunluğunda 0.56 mm çapında kısmen siyah izole bulunan tekli kablo parçası,
- f. Delil No: 93 olarak numaralandırılan 8.8 mm çapında metal bilye.

GİZLİ

8-142

GİZLİ

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ANKARA
(1000017)

HRK : 3760-962-00/Krim.D. (91126)
KONU : Ekspertiz Raporunun Gonderildiği

29 MART 2000

**DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA**

İLGİ : Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 07.03.2000
gün ve Hz.1999/648 sayılı yazısı.

İlgî yazı ile Laboratuvarımıza gönderilen deliller üzerinde gerekli inceleme
yapılmış olup, düzenlenen Ekspertiz Raporunun ekte gönderildiğini arz ederim.



M. Kemal Gür
J. Albay
Krim.D.Başkanı

EKLER

- EK-A (1 Adet Ekspertiz Raporu)
- EK-B (1 Adet İrtibat Raporu)
- EK-C (1 Adet Delil Poşeti No: 14)
- EK-D (1 Adet Delil Poşeti No: 74)
- EK-E (1 Adet Delil Poşeti No: 76)
- EK-F (1 Adet Delil Poşeti No: 78)
- EK-G (1 Adet Delil Poşeti No: 85)
- EK-H (1 Adet Delil Poşeti No: 93)

Dağıtım

Gereği

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığına/ANKARA

Bilgi

II Jandarma K.ligine/ANKARA

GİZLİ

GİZLİ




FOTO-9




FOTO-10

[Handwritten signature]

10/10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




FOTO-7




FOTO-8

9/10



FOTO-5




FOTO-6

RR

8/10

AA

Up

AA

8-4

UZMANLIK NO: 9




FOTO-3




FOTO-4



7/11

7/10

8/11



15

UZMANLIK NO: 9




FOTO-1





FOTO-2



777

6/10

AA



NETİCE VE KANAAT:

Elektronik kol saatı ile masa saatinin üzerlerinde, zaman ayarlı, el yapısı bomba düzeneğinde anahtar maksatlı kullanılmak üzere tadilat yapıldığının değerlendirildiği ancak, mevcut durumları itibariyle çalışmadıkları.

Dördüncü maddede belirtilen elektronik dijital zamanlayıcının üzerinde tadilat yapılarak, zaman ayarlı el yapısı bombada anahtar olarak kullanılabileceği,

1, 5, 6, 7, 8b, 8e, 9, 13 ve 14ncü maddelerde adı geçen delillerin, elektrikli ateşlemeye sahip el yapısı bomba yapımında kullanılabilecek malzemelerden olduğu,

Galvanizli su borusu, barut, potasyum klorat, av fişeği kapsülü, metal bilyeler ve üzeri tıbbi plaster ile sarılmış maytap fitilinin mekanik ateşlemeli el yapısı bomba yapımında kullanılabileceği.

Yukarıda özellikleri belirtilen bomba yapım malzemeleri ile barut numuneleri; canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip, mekanik veya elektrikli ateşlemeli el yapısı bomba yapımında kullanılabilen malzemeler ve patlayıcı maddeler olduklarından, Türk Ceza Kanununun 264ncü maddesi kapsamında mütalaa edilmeleri gerektiği,

kanaatine varılmıştır.

Not : 1. Plastik kutular içerisinde gönderilen barut ve potasyum klorat numunelerinin tamamı ile üzerine tıbbi plaster sarılmış maytap fitilinin 5 cm.lik bölümü, Kimya Şube Müdürlüğü'nün analizleri esnasında kullanılmıştır.

2. Diğer delillerin tamamı, Rapor ekinde iade edilmiştir.

UZMAN
198587

UZMAN
199222

ASİSTAN
19916

BALİSTİK ASİSTANı
28392

tekli bakır kablonun "telefon kablosu" tabir edilen ve bazı elektronik cihazlarda kullanılan tip kablolarдан olduğu,

c. (Foto: 9-c) 18 metre uzunluğunda, kablo kalınlığı 2,6 mm, iletken çapı 1,5 mm. olan, bir adet yeşil izoleli tekli bakır kablonun, elektrik tesisat kablosu olduğu,

d. (Foto: 9-d) Izolesi ile birlikte kablo kalınlığı 0,8 mm. olan birbirlerine sarılı vaziyette, sarı-kahverengi, mavi-siyah ve kırmızı-beyaz izoleli çoklu bakır kabloların, telefon ve bazı elektronik cihazlarda kullanılan kablolarдан olduğu,

e. (Foto: 9-e) 239 cm. uzunluğunda, bir adet izolesi ile birlikte kalınlığı 1 mm. olan açık yeşil izoleli, çoklu ipekli kablunun telefon kablosu olduğu,

f. (Foto: 9-f) Muhtelif uzunluklarda, izolesi ile birlikte kalınlığı 0,8 mm, iletken çapı 0,4 mm. olan yeşil, lacivert renklerdeki tekli bakır kabloların telefon irtibatları ve bazı elektronik cihazlarda kullanılan kablolarдан olduğu,

g. (Foto: 9-g) 69 cm. uzunluğunda, izolesi ile birlikte kalınlığı 1 mm, iletken çapı 0,6 mm. olan, birbirlerine sarılı vaziyette, sarı ve siyah izoleli, kalay kaplı, tekli bakır kabloların, telefon kablosu ve zil teli olarak tabir edilen kablolarдан olduğu,

h. (Foto: 9-h) Bir adet, 20 cm. uzunluğunda, 2x0,75 mm. şeffaf çoklu kablo ile bir adet 154 cm. uzunluğunda, kalınlığı 1,6 mm. olan siyah izoleli çoklu bakır kablunun, elektrik kablosu olarak kullanılan kablolarдан olduğu,

i. (Foto: 9-i) Bir adet, 22,5 cm. uzunluğunda, muhtelif renklerde, 21 damarlı, yassı, çok sıralı, çoklu kalay kabloların, bilgisayar kablosu olarak tabir edilen, bilgisayar ve elektronik cihazlarda kullanılan kablolarдан olduğu,

14. TİMSAH AĞZI (BAĞLANTI KLEMENSİ): (Foto: 7-g, h) 72 cm. ile 75 cm. uzunluklarında, siyah-beyaz izoleli, çoklu bakır kabloların uçlarına lehim ile irtibatlandırılmış, bir adedi siyah izoleli, üç adedi kırmızı izoleli toplam dört adet klemens (uzunlukları 43 mm.) (Foto: 7-g) ile herhangi bir kablo ve lehim irtibadı bulunmayan, izolesiz bir adet klemensin (uzunluğu 28 mm) (Foto: 7-h), elektrik ve elektronik devrelerinde kolay, çabuk ve geçici bağlantı yapmakta kullanılan malzemelerden olduğu,

15. BİLYE: (Foto: 8-b) 18,8 mm, 17,3 mm, ve 15,8 mm çaplarında birer adet metal bilye ile, 8,7 mm. çapında 32 adet metal bilyenin, piyasadan kolaylıkla temin edilebilen, rulman bilye olarak satılan bilyelerden olduğu, el yapısı patlayıcı düzenlerde parça tesiri yaratmak maksadıyla kullanılabilecegi,

16. PATLAYICI MADDE:

a. **Fitil:** (Foto: 10-a) Muhtelif uzunluklarda, üzerine kahverengi tıbbi plaster sarılı durumda, toplam 270 cm. olan el yapısı fitilin, maytap fitillerinden yapılmış olduğu, ekli Kimya Ekspertiz Raporuna göre, potasyum klorat ve alüminyum ihtiya ettiği,

b. **Kapsül:** (Foto: 10-b) 14 adet kapsülün av fişeklerinde kullanılan tip kapsüllerden olduğu,


c. **Barut Numuneleri:** (Foto: 10-c, d, e)

(1) Toplamı 520 gr. olan kimyasal maddeden alınarak gönderilen numunenin (Foto: 10-c), ekli Kimya Ekspertiz Raporuna göre, siyah renkli barut maddesi olduğu,

(2) Toplamı 59,26 gr. olan kimyasal maddeden alınarak gönderilen numunenin (Foto: 10-d), ekli Kimya Ekspertiz Raporuna göre, gri-yeşil renkli barut maddesi olduğu,

d. **Potasyum Klorat:** (Foto: 10-e) Toplamı 78,42 gr. olan kimyasal maddeden alınarak gönderilen numunenin, ekli Kimya Ekspertiz Raporuna göre, potasyum klorat maddesi olduğu,

Tespit edilmiştir.



221

4/10

AK

Arf

geçirilen bomba yapımı ile ilgili dokümanlarda söz konusu BD-135 transistöre ait çizimlerin mevcut olduğu,

7. DİYOT: (Foto: 6-b) Altı adet diyonun "1N 4001" diyon olduğu, elektronik devrelerde kullanıldığı, ikinci maddedeki düzenekte de mevcut olduğu,

8. ELEKTRONİK MALZEMELER: (Foto: 6-a, b, c; 7-a, b, c, d, e, f)

a. Bir adet makara üzerine sarılmış, 0,2 mm. çapında, izolesiz, gümüş rengi telin (Foto: 7-a), elektronikte akım bağlantılarda kullanılan iletken tellerden olduğu,

b. Izole bant vasıtıyla, uçlarına birer adet kahverengi tekli bakır kablo ve birer adet kavuçi tekli bakır kablo irtibatlandırılmış, iki adet pil kafasının (Foto: 7-b), 9 voltluq piller ile kullanılan tipte pil kafaları olduğu,

c. "Fırça" veya "kollektör" diye de tabir edilen, üç adet elektrikli motor kömürünün (Foto: 6-c), elektrikli cihazların motorlarında kullanılan tiplerden olduğu,

d. Bir adet, siyah izoleli, çoklu bakır kablonun her iki ucuna irtibatlandırılmış iki adet dişi pabucun (Foto: 7-c), elektrik işlerinde, özellikle motorlu araçlarda kullanılan tipte dişi pabuç olduğu,

e. Üzerine BA 157 diyon irtibatlandırılmış açma-kapama anahtarının (Foto: 7-d), elektrikli aletlerde kullanılan tip anahtarlarından olduğu,

f. Bir fişi kırılmış, dağıtıçılı, altılı jak fişin (Foto: 7-e), adaptörlerde kullanılan tiplerden olduğu,

g. Orta bölgesinde, silikon kullanılarak tadilat yapılmış, siyah izoleli, çoklu bakır kablolulu fişin (Foto: 7-f), elektronik cihazlarda veya bunlara ait adaptörlerde kullanılan dişi jak fiş olduğu,

h. Ucunda bir adet erkek jak fişi bulunan siyah izoleli kabloya sahip mikrofonun (Foto: 4-c), ses kayıt cihazlarında kullanılan tip yaka mikrofonu olduğu; siyah izoleli çoklu bakır kabloya sahip, üzerinde beyaz renkli "R STEREO" harf grupları bulunan, siyah renkli bir adet kulaklığın ise (Foto: 4-d) walkmen, radyo gibi cihazlarda kullanılan kulaklıklardan olduğu,

9. KLEMENS: (Foto: 6-d) Biri kahverengi, diğer siyah renkli iki adet tekli; gri renkli bir adet ikili; siyah renkli bir adet on ikili sıralı klemenslerin elektrik tesisatlarında kullanılan tipte olduğu, bombada kablo irtibatlarında kullanılabileceği,

10. MUHTELİF EBATLARDA JAK: (Foto: 6-e) 55 mm, 58 mm ve 134 mm (îçerisinde bir adet kalem pil yuvası mevcut) uzunluklarında birbirine geçmeli tip, 3 adet fiş ile 64 mm uzunluğunda, normal tip, bir adet fişin jak fiş olduğu; amfi, müzik seti gibi elektronik cihazlarda kullanıldığı,


11. TÜP İÇİNDE MALZEME: (Foto: 6-f) Bir adet şeffaf tüp içerisindeki üç adet parçanın lastik sübabı olduğu,

12. METAL BORU: (Foto: 8-a) 20 mm. çapında, 147 mm. uzunluğunda, bir ucunda 20 mm.lik kuyruklu dirsek, diğer ucunda 20 mm.lik dirsek ve kör tapa bulunan metal borunun, galvanizli su borusu olduğu, boru tipi bomba yapımında dış kap olarak kullanılabilenliği,

13. KABLOLAR: (Foto: 9)

a. (Foto: 9-a) Muhtelif miktar ve uzunluklarda her birinin kablo kalınlığı 0,6 mm. ve iletken çapı 0,4 mm. olan kırmızı, siyah, beyaz, gri, kahverengi izoleli tekli bakır kabloloların telefon irtibatlarında ve elektronik bazı cihazlarda kullanılan tip kablolarından olduğu,

b. (Foto: 9-c) 117 cm. uzunluğunda, kablo kalınlığı 0,6 mm. iletken çapı 0,4 mm. olan birbirine sarılmış, 4 adedi kırmızı, 4 adedi beyaz, 4 adedi siyah, 1 adedi turuncu, 1 adedi gri, 1 adedi kahverengi, 1 adedi yeşil olmak üzere toplam 16 adet



D

A

V

RAPOR

Laboratuarımıza incelenmek üzere gönderilen deliller üzerinde yapılan fiziki inceleme ve araştırma neticesi tespitlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

1. LEHİM MAKİNESİ, LEHİM MAKİNESİ UCU VE LEHİM TELİ: (Foto: 1-a,b,c)

Bir adedi Türk malı, iki adet, 220 voltluk, tabanca tipli havya (lehim makinesi), iki adet havya yedek ucu ve bir adet makaralı lehim telinin elektronik devre yapımında ve kablo bağlantılarında lehim yapmak amacıyla kullanılan piyasada satılan havya, yedek uç ve lehim tellerinden olduğu, bombaya ait düzen yapımında kullanılabileceği,

2. ELEKTRONİK KOL SAATLİ DÜZENEK VE İKİ ADET ŞEMA: (Foto: 2, 3-a, 3-b)

Bir adet, arka kapağı mevcut olmayan, ASAHI marka, alarmlı elektronik kol saatinin alarmının 0 ile 24 saat arası zamana ayarlanıldığı; saat alarm çıkıştı ile buzzer arasındaki yaydan ve saat pilinden birer çıkış alınmak suretiyle, Laboratuvarımıza gönderilen şemalardan bir adedine (Foto: 3-a) uygun olarak, "BD 135" transistör, "1 NR 4001" diyon, toplam 8 cm. uzunluğunda, kablo kalınlığı 0,6 mm, iletken çapı 0,4 mm olan gri izoleli tekli bakır kablo ile 9,5 cm uzunluğunda, aynı iletken çapı ve kablo kalınlığına sahip, kahverengi izoleli, tekli bakır kablo ve sıralı klemens kullanılarak elektronik devre hazırlanmaya çalışıldığı, bu suretle, alarmın kurulduğu zamanda, söz konusu devreye, 9 voltluq pilden yeterli akım sağlanmak istediği ancak, şu anki haliyle sistemin çalışmadığı, elektronik devrenin şemaya uygun şekilde 9 volt pil ilavesi ve bağlanması durumunda, düzeneğin bir elektrikli fünyeyi patlatabileceği, zaman ayarlı bomba düzeneği olarak kullanılabileceği,

Gönderilen ikinci şemanın ise (Foto: 3-b), uzaktan kumandalı araba alarmı ile ilgili bir düzenek olduğu, üzerinde yeterli bilgi bulunmadığı,

3. SAAT: (Foto: 4-a) Pil yatağında bir adet 1,5 voltluk pil bulunan, KANSAİ marka, alarmlı, bir adet masa saatü üzerinde, alarm başlatıcı levhasından 40 cm uzunluğunda, kablo kalınlığı 0,6 mm, iletken çapı 0,4 mm olan kahverengi izoleli, tekli bakır kablo vasıtasiyla, saat entegresinden ise 42 cm uzunluğunda, kablo kalınlığı 0,6 mm, iletken çapı 0,4 mm olan gri izoleli, tekli bakır kablo ile birer çıkış alınarak, muhtemel elektrikli fünyeyi patlatmak maksadıyla tadilat yapıldığı ancak, yapılan denemedede entegrenin yeterli akıma izin vermediği ve ayrıca, saat motorunun saat üzerinde mevcut olmadığı; zaman ayarlı bomba düzeneği olarak yapıldığı değerlendirilen düzeneğin mevcut haliyle çalışmayacağı.

4. ELEKTRONİK DEVRE: (Foto: 4-b) Söz konusu malzemenin 1,5 voltluk kalemlle çalışan "likit display" ekranlı, alarmlı elektronik dijital zamanlayıcı olduğu, 69X74 mm. ebatlarında pertenaks (elektronik kart) üzerinde devre elamanları, "RFT G 65150" harf ve rakam gurupları ile yedi terminal bulunduğu ve fabrikasyon olduğu, üzerinde herhangi bir tadilatın yapılmadığı, zaman ayarlı bomba anahtarları yapmak için kullanılabileceği,

5. PİLLER: (Foto: 5)

a. Bir adet, 9 voltluk, Duracell marka, Avrupa topluluğu (EC) üretimi, alkalin pilin (Foto: 5-a) üzerinde lehim izleri bulunduğu,

b. Bir adet, 1,5 voltluk, Panasonic marka, Japon üretimi, şarzsız (Foto: 5-b), kalem pilin her iki kutubuna da şeffaf ambalaj bandı yardımıyla birer adet turuncu renkli izoleye sahip tekli bakır kablo irtibatlandırıldığı,

c. Bir adet, 1,5 voltluk, Sonic marka, Japonya imali, şarzsız kalem pilin, KANSAİ marka pilli masa saatine alt pil yuvası içerisinde takılı vaziyette bulunduğu, (Foto: 5-c),

6. DEVRE ELEMANI: (Foto: 6-a) Devre elemanı olarak gönderilen beş adet patçanın "BD 135" transistörü olduğu, İBDA-C Terör örgütü mensuplarından ele

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAIRE BAŞKANLIĞI
A N K A R A

EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI : 64411 **27.03.2000**
UZMANLIK NUMARASI : 2000-9 PATLAYICI MADDE
GÖNDEREN MAKAM : İl Jandarma Komutanlığı/SAKARYA
İNCELEME KONUSU : Bomba yapım malzemeleri tetkiki.
EKSPERE VERİLEN EŞYA : 16.02.2000 günü, Sakarya İli, Karasu İlçesi, Hürriyet Köyünde, İBDA-C terör örgütü üyesi olmak ve terör amaçlı yardım, yataklık suçundan sanık, Hürriyet Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Mahir ÇAKIR'a ait evde yapılan aramada ele geçirilen ve incelenmek üzere gönderilen;

1. Lehim Makinesi	2 Adet
2. Elektronik Kol Saatli Düzenek (2 Adet Şema İle Beraber)	1 Adet
3. Saat (1 Adet Kalem Pil İle Beraber)	1 Adet
4. Yassı Pil (Duracell Marka)	1 Adet
5. Çeşitli Cins ve Ebatlarda Kablolar	1 Poşet
6. Diyot	6 Adet
7. Fitil	1 Adet
8. Timsah Ağızı	2 Adet
9. Elektronik Devre	1 Adet
10. 520 gr.dan Alınan Barut Numunesi	1 Kutu
11. 59.26 gr.dan Alınan Barut Numunesi	1 Kutu
12. Bilye	35 Adet
13. Lehim Teli	1 Makara
14. Devre Elemanı	5 Adet
15. Elektronik Malzemeler	1 Torba
16. Kalem Pil (Panasonic marka)	1 Adet
17. Klemens	1 Poşet
18. Muhtelif Boyutlarda Jak	4 Adet
19. Kapsül	14 Adet
20. Tüp İçinde Malzeme	3 Adet
21. 78.42 gr.dan Alınan Kimyasal Madde	1 Kutu
22. Dirsek	2 Adet
23. Kör Tapa	1 Adet
24. Boru	1 Adet

GİZLİ

TO
CİSİLER İBRAHİM İŞİD
JANDARMA GENEL KOMİTƏ ANLAMI
ANKARA
(100001)

HRK : 3760-961-00/Krim.D: (9112)
KONU : Ekspertiz Raporunun Gönderildiği

29 MART 2000

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

ILGI : SAKARYA İl J.K.liğinin 22 ŞUBAT 2000 gün ve HRK:3760-50-99/Krim.Nar.
(1236) sayılı yazısı.

İlgili yazı ile Laboratuarımıza gönderilen deliller üzerinde gerekli inceleme
yapılmış olup, düzenlenen Ekspertiz Raporlarının ekte gönderildiğini arz ederim.


M. Kemal GÜR
J. Albay
Krim. D. Başkanı

EKLER

- EK-A (1 Adet Pat.Mad.Ş.Md.lüğü Ekspertiz Raporu)
- EK-B (1 Adet Kimya Ş.Md.lüğü Ekspertiz Raporu)(Konulmadı)
- EK-C (1 Adet İrtibat Raporu)(Konulmadı)
- EK-D (2 Adet Lehim Makinesi)(Konulmadı)
- EK-E (1 Adet Elektronik Kol Saatli Dözenek)(2 Adet Şema İle Beraber)(Konulmadı)
- EK-F (1 Adet Saat) (1 Adet Kalem Pil İle Beraber)(Konulmadı)
- EK-G (1 Adet Yassı Pil) (Duracell Marka)(Konulmadı)
- EK-H (1 Poşet Çeşitli Cins ve Ebatlarda Kablolalar)(Konulmadı)
- EK-I (6 Adet Diyot)(Konulmadı)
- EK-I (1 Adet Filil)(Konulmadı)
- EK-J (2 Adet Timsah Ağızı)(Konulmadı)
- EK-K (1 Adet Elektronik Devre)(Konulmadı)
- EK-L (35 Adet Bilye)(Konulmadı)
- EK-M (1 Makara Lehim Teli)(Konulmadı)
- EK-N (1 Adet Kör Tapa)(Konulmadı)
- EK-O (1 Adet Boru)(Konulmadı)
- EK-P (5 Adet Devre Elemanı)(Konulmadı)
- EK-R (1 Torba Elektronik Malzemeler)(Konulmadı)
- EK-S (1 Adet Kalem Pil) (Panasonic marka)(Konulmadı)
- EK-T (1 Poşet Klemens) (Konulmadı)
- EK-U (4 Adet Muhtelif Boyutlarda Jak)(Konmadı)
- EK-V (14 Adet Kapsül) (Konulmadı)
- EK-Y (3 Adet Tüp İçinde Malzeme)(Konulmadı)
- EK-Z (2 Adet Dirsek)(Konulmadı)

Danışım

Gerekliliğim

Jandarma Kubbe/SAKARYA

Bilgi

Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığına/ANKARA

GİZLİ

GİZLİ

3-19

T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
YENİMAHALLE / ANKARA


PER : 7200- 388 -99/ 6774
KONU : Emin ÇÖLAŞAN'a Çekilen Faks' a ait
Ekspertiz Raporunun Gönderildiği

25 KASIM 1999

DGM BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

Hürriyet Gazetesi Yazarı Emin ÇÖLAŞAN'a çekilen faks ile ilgili olarak tanzim edilen Ekspertiz Raporu ve Faksın EK'ye
gönderildiğini arz ederim.

EKLER
EK-A (1 Adet Ekspertiz Raporu)


Hacı KARAMANLI
J. Kd. Başv.
İlçe J. Komutancı V.

7.18

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.34.08.02.99/7558
Uz.No:1999/723

ANKARA
22.11.1999

Konu : Yazı tetkiki.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İlgi: 17.11.1999 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.21.01.İdr.Br.A.99/4404-408737 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla talep edilen laboratuar incelemesi yapılmış, düzenlenen 22.11.1999 tarih ve 1999/723 Uzmanlık Numaralı Ekspertiz Raporu, incelenen belge ile ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arzederim.

Cahit ÇENGEL
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

EKİ :

- 1- Ekspertiz Raporu.
- 2- İlgi müzakerede belirtilen belge.

dr. Br.A. 4489

AMIRLİĞİNE
22.11.1999
K.T. OLAY YERİ İNCELEME
SUBE MÜDÜRÜ



EKSPERTİZ RAPORU

Ankara (Merkez) Kriminal Polis Laboratuvarı

ANKARA

Uzmanlık Numarası : BLG-1999/723

Ekspertizi Veren Yer : ANKARA Emniyet Müdürlüğü İdr.Br.A.
(Yazılı gün ve sayısı) : 17.11.1999 B051EGM40600.21.01.99/4404-408737

Ekspertiz : Yazı tetkiki.


Ekspere Verilen Eşya : 1) Tetkik konusu, bilgisayarda yazılan "Bay Çolaşan, ..." sözleriyle başlayıp "... laneti ise kafirlerin üzerinde olsun." sözleriyle son bulan alt kısmına el yazısı ile "Abdullah YİĞİT" yazılmış imzalanan bir adet fax çıktısı.
2) Başkanlığımız Faili Meçhul Arşivinde mevcut bu tür doküman.

RAPOR

Tetkik konusu, bilgisayarda yazılan "Bay Çolaşan, ..." sözleriyle başlayıp "... laneti ise kafirlerin üzerinde olsun." sözleriyle son bulan belgenin sol alt kısmındaki "Abdullah YİĞİT" yazıları ile Başkanlığımız Faili Meçhul Arşivinde mevcut bu tür doküman arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; herhangi bir ilgi ve irtibat tespit edilememiştir.

UZMAN
Nedim UÇAR

ASİSTAN
Hakan BEYAZ



EMİN COLASAN

15:13
01-14

Sen ve senin dinsiz devletin muslimanlara aptigi zulme karsilik muslimanlar buna karsi seyirci kaldi lar ve Allah'in dinine yardimeci madilar. Allah haktiki muslimanlar bu dinsiz laik ve malik rejimin domuzlarina karsi cihetmeyorlar ve bomba patlatmuyorlar, artik 17 agustos tarihi kendisinin patlamasina karar verme 17 agustos Allah'in bombasi (deprem) haninin kokunu kazmaya calisan ve tecce ordu evinde fubus yapan o askeri subayları suc uslu yakaladi ve denizde bogdu. Iste Ak c.c.'intikamı bu kadar siddetlidir. Gerci kafirlerin yaninda muslimanlar da oldular amilsun muslimanlar da uyansaydi o zaman bu teslimine gelmezdi.

Bir de büyük ve yüce ataturk (aditirk) dedigimiz zaman bu Allah'in gazabini savsaydi ya. Hanide taptiginiz tanriniz bu - us ve yucc ise o Unutma bu Allah'in ufak bir cezasidir, asilinda erdeydi?

Ve eger damarlarında bir damar kadar insan kan suyu ceza daha gelmesi. oldugun gibi yavnlarsin. Allah'in selami inanların üzerinde lanati ise kafirlerin üzerinde olsun.

Abdullah Yiğit
Anney!



- arzederim.

Zahit ÇENGEL
1. Sinif Emniyet Müdürü
Daire Başkanı

E K İ

Ek-1 Mukayese Raporu

(1 Adet-1 Sayfa)

05.10.1999 TARİHLİ MESUT DENİZ 'İN (TİKKO) YELİ TERMESİ SONUCU ELE GEÇEN BOMBA V. -ABA YAPIM MAİZEMELLİYLE, 21.10.1999 TARİHİNDE

05.10.1999 TARİHLİ MESUT DENİZ 'İN (TIKKO) YELİ TERMESİ SONUCU ELLE GEÇEN BOMBA V

ABABA VAPURU **ABA VAPURU** **ABA VAPURU**

183136 Bom ba İmha Uzmanı

Bomba Imha Uzmanı
11642

3-14

T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
YENİMAHALLE / ANKARA

HRK : 7200 - 358 -99/ 6455
KONU : Ekspertiz Raporunun Gonderildiği

10 KASIM 1999

DGM BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

21 EKİM 1999 günü bombalı suikast sonucu öldürülen Prof.Dr. A.Taner KİŞLALI'nın evi önünde vatandaşlar ve çeşitli kuruluşlar tarafından açılan standta " Bu tür faaliyette bulunanların cezasını Allah er ya da geç verecektir. " bareli yazı ile buna ait ekspertiz raporunun EK'te gönderildiğini arz ederim.


Uğur ÖZMEN
J. Kd. Ütgm.
İlçe J. Komutanı

EKLER

EK-A(1 Adet Dosya)
EK-B(1 Adet Zarf)


(m-15)

TUTANAKTIR

21. EKİM 1999 günü Enköprü sitesi No: 1 GAYYOLU adresindeki evinden sarkanak evinin önünde 1704 sokak üzerinde bulunan kendisine ait 06 GK 377 plakeli Holsveger model marka orijinal binerler aracının silahları üzerindeki ^{pokali} fırçalık almak istemesi sonucunda bombanın intihak etmesiyle kaynaklı kaybeden Kültür eski Bakanı, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nuri Tuncer KİSLALI onuma alayın meydana geldiği sokakta oylan on ve imza daffesi osluydu. 24. EKİM 1999 günü saat 11.00 sıralarında 20. gecelerde Beyaz ferdi, düz ve siyah속, yavru kılaklı yavrusu bir erkek daffesinin bulunduğu maso üzerine Türk bayrağına altına bir not bırakarak zırıldığı bu notun üzerinde sakinkinice bolonluğunu, not koyulurken üzerinde "Bu för faaliyetlerde bolonardan "Allah" Er yasa yes cezasını verecekler" yazıldı. Bu durumdan şüphelenen Aİd daffesi oğlu Bilekli Mahallesi muhtarı Ayşe Sevil KURU tarafından şereh davası ortaklaşa ve bâhse konu not koyulurken 24. EKİM 1999 tarihine dayanıp bu tutanak tarafileme imza atılmıştır. 24. EKİM 1999


Nevzat ÖzDEMİR
J. Astsh. İÜB.
Dokt. J. Lek. L. Yrd.


Kemal DURU
J. Astsh. GUB.


Ayşe Sevil KURU
Bilekli Mahalle Hükümeti

GİZLİ

GİZLİ

(6-12)

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
A N K A R A
(1000017)

HRK :3760/3133-99/Krim.D.(1011)

29 KASIM 1999

KONU :Ekspertiz Raporunun

Gönderildiği

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İLGİ : ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü'nün 01.11.1999 gün ve B.05.EGM.4.06.00.21-07 OL.Y.İNC.EKPL.A 686/99 sayılı yazısı.

Tetkik konusu belge üzerindeki yazılarla Grafojî ve Sahtecilik Şube Müdürlüğü'nce bugüne kadar incelemesi yapılan siyasi içerikli olaylara ait yazılar arasında herhangi bir uygunluk bulunmadığını arz ederim.


M.Kemal GÜR
J.Albay
Kriminal Daire Bşk.

EKLER

EK-A (1 Adet Tetkik konusu belge)

GİZLİ

GİZLİ

(6-11)

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.34.08.02.99/7078
Uz.No:1999/680

ANKARA
03.11.1999

Konu : Yazı ve fulaj izi tetkiki.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İLGİ: 01.11.1999 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.21.07.01.Y.İnc.Ekpl.A. 686/99 sayılı yazınız.

İlgı yazınızla talep edilen laboratuvar incelemesi yapılmış, düzenlenen 03.11.1999 tarih ve 1999/680 Uzmanlık Numaralı Ekspertiz Raporu, incelenen belge ile ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arzederim.

Cahit ÇENGEL
1.Sınıf Emniyet Müdürü
Daire Başkanı



EKİ :
1- Ekspertiz Raporu.
2- İlgı müzekerede
belirtilen belge.



EKSPERTİZ RAPORU

Ankara (Merkez) Kriminal Polis Laboratuvarı

ANKARA

Ü 3 KASIM 1999

Uzmanlık Numarası : BLG-1999/680

Ekspertizi Veren Yer : ANKARA Emniyet Müdürlüğü 01.Y.İnc.Ekpl.A.
(Yazı gün ve sayısı) : 01.11.1999 B.05.1.EGM.4.06.00.21-07-686/99

Ekspertiz : Yazı ve fulaj izi tetkiki

Eksperle Verilen Eşya : 1) Tetkik konusu, çizgisiz beyaz kağıt parçasına siyah mürekkepli kalemlle yazılmış "Bu tür faaliyette bulunanların cezasını Allah er yada geç verecektir." ibareleri bulunan bir adet belge.
2) Başkanlığımız Faili Meçhul Arşivinde mevcut bu tür dokuman.

RAPOR

1) Tetkik konusu, çizgisiz beyaz kağıt parçasına siyah mürekkepli kalemlle yazılmış "Bu tür faaliyette bulunanların cezasını Allah er yada geç verecektir." ibareleri bulunan belge üzerindeki yazılar ile Başkanlığımız Faili Meçhul Arşivinde mevcut bu tür dokuman arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; herhangi bir kaligrafik ilgi ve irtibat tespit edilememiştir.

2) Tetkike konu belge üzerinde yatay ışık yardımıyla fulaj izinin tespitine yönelik yapılan inceleme neticesinde; gözle görülen mevcut yazıların fulaj izleri haricinde herhangi bir kaydın fulaj izine rastlanılmamıştır.

NIZAM
KABAR

ASİSTAN
Serdar NEŞE



(73)

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
A N K A R A
(1000017)

KOLİ AÇMA TUTANAĞI

GELDİĞİ YER : ANKARA
GÖNDEREN MAKAM : EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
GELİŞ TARİHİ : 04.11.1999
İLGİ YAZI : 01 KASIM 1999 gün ve B.05.EGM.4.06.00.21-07 O.L.Y.İNC.EKPL.A.
686/99 sayılı yazısı
EVRAK KAYIT NO :

KOLİDEN ÇIKAN EŞYANIN

S NO: CİNSI : MİKTARI: DÜŞÜNCELER

1. 10X15,5 CM. EBATLARINDA, ÜZERİNDE YAZI BULUNAN BEYAZ 1 ADET
KAĞIT.

//////////////////YALNIZ BİR KALEMDİR//////////////////


Yukarıda ilgi yazı ile Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen koli/zarf aşağıda imzaları bulunan heyet huzurunda açılmış, içinden yukarıdaki cins ve miktarı yazılı (1) kalem eşya, belge ve doküman çıktığını bildirir işbu tutanak hazır bulunanlarca imza altına alınmıştır.04.11.1999


Nuray UZAK
Svl.Me.
Dak.ve Evrk.Me.


Sinan EKER
Svl.Me.
Dak.ve Evrk.Me.


Gaye İŞERİ 7.
Svl.Me.
Dak.ve Evrk.Me.

TESLİM ALAN:


Nadir TAS
Jzm.J.H.Kad.Çvş.
Graf. ve Sah.Tek.Elemanı

TESLİM EDEN


Hamza KIRENCİ
Polis Memuru

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
A N K A R A

3-8

KOLİ KAPAMA TUTANAĞI

09 KASIM 1999

GELDİĞİ YER	: İl Emniyet Müdürlüğü/ANKARA
GÖNDEREN MAKAM	: Krim.D.Bşk.lığı /ANKARA
İLGİ YAZI	: Krim.D.Bşk.lığının 01.11.1999 gün ve HRK.3760-3/22-99/Krim.D. (011) sayılı yazısı.
İLGİ YAZI	: 01.11.1999 gün ve B.05.EGM.4.06.00.21-07 OL.Y.İNC.EKPL.A 686/99 sayılı yazısı.

İADE OLUNAN EŞYA

SIRA NO	CİNSİ:	MİKTARI
1.	10X15,5 cm ebatlarında, üzerinde not yazılı bulunan kağıt.	1 Adet

Yukarıda (1) kalem halinde gösterilen belge ve doküman JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI GRAFOLOJİ VE SAHTECİLİK LAB.'da tetkikini müteakip iadesi sırasında aşağıda isimleri bulunan heyet huzurunda koliye konulduğuna dair tanzim olunan işbu tutanak müstereken imzalanmıştır.

1991102

19892204

TANIK İFADE TUTANAĞI

İFADEYİ VERENİNİ :

ADI SOYADI : Niyazi YİĞİT

BABA VE ANNE ADI : Hüseyin - Döne

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Sorgun – 03.05.1953

**NUFUSA KAYITLI
OLDUĞU YER** : YOZGAT – Sorgun – Büyük Kışla

İŞ ADRESİ : Temizlik işler Müdürlüğü Yenimahalle
ANKARA TEL:241 13 26

EV ADRESİ : Güven tepe Mah.266 Sok. No:25/1 Yenimahalle /
ANKARA TEL: 327 06 21

**MEDENİ HALİ ÖĞRENİM
DURUMU** : Evli - İlk okul Mezunu.

**İFADENİN ALINDIĞI
YER VE TARİH** : YENİMAHALLE İlçe J.K.lığı /ANKARA
09.11.1999


SORULDU : 21.10.1999 günü meydana gelen Prof.Dr.A. Taner
KİŞLALI'NIN öldürülmesi olayı ile ilgili olarak bilgi ve görgülerinizi anlatınız.

CEVABEN : Ben Yenimahalle Belediyesinde temizlik işçisi olarak 1 yıldır görev yapıyorum 1 yıldan bu yana da Çayyolu'nda belediyeye ait kamyon ile çöp tophuyorum. Yanında ekipte görevli Ali ACER ve Satılmış BOLAT vardır. Her gün sabah 06:00'da işe başlıyoruz. 21.10.1999 günü 06:20 -06:30 sıralarında Çayyoluna kamyon ile yukarıda ismini belirttiğim arkadaşlar ile giderek temizlik işine başladık. Önce Eskişehir yolu kenarında bulunan sitlerdeki çöpleri toplayarak işe başladık. Saat 08:00 sıralarında A.Taner KİŞLALI'ya ait evin 150-200 metre kadar yakınından bir bidondan çöp aldık. Daha sonra çayyolu bölgesinde çöp toplama işine arkadaşlar ile birlikte devam ettik. Saat 12:30 sıralarında Tansa'da belediyeye ait yerde Kışlah'ya suikast yapıldığını öğrendim. Ve A.Taner KİŞLALI'yı daha önceden tanımam ölmüşünden sonra eski bakan ve yazar olduğunu öğrendim. Olay günü herhangi bir patlama sesi duymadım ve çevrede şüpheli birilerine rastlamadım. Olay ile ilgili bilgim bundan ibarettir. Dedi ve başka bir diyecisinin olmadığını okunan ifadesinin doğruluğunu imzası ile tescik etti..09.11.1999 saat 15:00

İFADEYİ ALAN


Ugur ÖZMEN
J.Kd.Utgm.



İFADEYİ YAZAN


Halil KARAMANLI
J.Kd.Bçvş.

İFADE SAHİBİ


Niyazi YİĞİT
Tanık

14



(3-5)

TANIK İFADE TUTANAĞI

İFADEYİ VERENİNİ :

ADI SOYADI

: Satılmış BOLAT

BABA VE ANNE ADI

: Feyzullah - Hatun

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

: Yozgat - 01.01.1963

**NUFUSA KAYITLI
OLDUĞU YER**

: YOZGAT - Merkez - Kışla

İŞ ADRESİ

: Temizlik işler Müdürlüğü Yenimahalle
ANKARA TEL:241 13 26

EV ADRESİ

: Etilik Yayla Mah.6.Cad. No:14 Sok. No:114 Etilik /
ANKARA TEL: 330 63 12

**MEDENİ HALİ ÖĞRENİM
DURUMU**

: Evli - İlk okul Mezunu.


**İFADENİN ALINDIĞI
YER VE TARİH**

: YENİMAHALLE İlçe J.K.lığı /ANKARA
09.11. 1999


SORULDU : 21.10.1999 günü meydana gelen Prof.Dr.A.Taner
KİŞLALI'nn öldürülmlesi olayı ile ilgili olarak bilgi ve görgülerinizi anlatınız.

CEVABEN : Ben Yenimahalle Belediyesinde temizlik işçisi olarak 11 yıldır görev yapıyorum 3 yıldan bu yana Çayyolu'nda belediyeye ait kamyon ile çöp tophuyorum. Yanında ekipte görevli Ali ACER ve Niyazi YILĞIT vardı. Her gün sabah 06:00 da işe başlıyoruz. 21.10.1999 günü 06:20 -06:30 sıralarında Çayyoluna kamyon ile varıp temizlik işine başladık. A. Taner KİŞLALI'nn evinin bulunduğu yerde saat 08:00 sıralarında çöp aldık. Aldığımız yer eve 150 - 200 metre civarındadır. 06:00 ile 08:00 arasında Eskişehir yolu kenarında bulunan sitedeki çöpleri topladık. Çevrede şüpheli bir şeye rastlamadım. Olay günü temizlik yapan arkadaşlarım ve benim üzerinde koyu renli işçi tulumu vardı. Her zaman bu tulumları giyeriz . ben olayı iş bitim 12:00 - 12:30 sıralarında Tansa' da öğrendim. Dediğim gibi iş sırasında çevrede şüpheli birilerine rastlamadım. Dedi ve başka bir diyeceğinin olmadığını imzası ile tastık etti..09.11.1999 saat 14:50


İFADEYİ ALAN


Uğur OZMEN
J.Kd.Ütgm.
İlçe J.Komutamı

İFADEYİ YAZAN


Hümeyra KARAMANLI
J.Kd.Bçvş.
Per.İşl.Astsb.

İFADE SAHİBİ


Satılmış BOLAT
Tanık

KİMLİĞİN SIRA NO'SU	NOMER	KAN GRUBU
İmza / İmzalı İşlemler		
İLÇE / İL / PROVİANS		
KAYITLI OLDUĞU YERİ		
CUZDANIN CİLT NO.	ALUMİNUM NO.	SIRA NO.
VERGİ DANIŞ VER KİŞİ NO.	VERGİ TARIHİ	
3434	02-08-1985	38
<p>Mehmet Ustuz Kurumsal Cilt Merkezi İle İlgili Mülakat İşlemleri</p>		

T.C. İLÇE İMZA NO:	SENDEKAN İMZA NO:	TC İL İMZA NO:
T.C. İLK TÜRKİYE NÜFUS CİLTİ		
TÜRKİYE Cumhuriyeti NÜFUS CİLTİ		
TÜRKİYE Cumhuriyeti NÜFUS CİLTİ		
<p>TC NÜFUS CİLTİ NÜFUS CİLTİ NÜFUS CİLTİ</p>		
ADİ	SÖNÇMEZ	TC NÜFUS CİLTİ NÜFUS CİLTİ
SIRA ADI	SATIMIS	TC NÜFUS CİLTİ NÜFUS CİLTİ
MAAŞ ADI	CEYLLOK	TC NÜFUS CİLTİ NÜFUS CİLTİ
<p>Mehmet Ustuz Kurumsal Cilt Merkezi İle İlgili Mülakat İşlemleri</p>		
<p>02-08-1985</p>		

(A.3)

TANIK İFADE TUTANAĞI

İFADEYİ VERENİNİ :

ADI SOYADI : Ali ACER

BABA VE ANNE ADI : Mustafa - Zübide

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : Küçükçiftlik - 01.04.1957

**NUFUSA KAYITLI
OLDUĞU YER** : ANKARA - Bala - Küçükçiftlik

İŞ ADRESİ : Temizlik işler Müdürlüğü Yenimahalle
ANKARA TEL: 241 13 26

EV ADRESİ : Tepebaşı Mah. Foça Sok. 61/4 Keçiören /
ANKARA TEL: 359 56 51


**MEDENİ HALİ ÖĞRENİM
DURUMU** : Evli - İlk okul Mezunu.

**İFADENİN ALINDIĞI
YER VE TARİH** : YENİMAHALLE İlçe J.K.hğı /ANKARA
09.11.1999


SORULDU : 21.10.1999 günü meydana gelen Prof.Dr.A.Taner
KİŞLALI'nn öldürülmesi olayı ile ilgili olarak bilgi ve görgülerinizi anlatınız.

CEVABEN : Ben Yenimahalle Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapıyorum 5 yıldan bu yana Çayyolu'nda belediyeye ait kamyon ile çöp topluyorum. Yanında ekipte görevli Satılmış BOLAT ve Niyazi YİĞİT vardı. Her gün sabah 06:00 da işe başlıyoruz. 06:00 da Yenimahalle' deki Eski Hipodrum yanında bulunan temizlik işleri müdürlüğünden iş bölümünü yaparak dağılırız. 21.10.1999 günü iki arkadaşı ve aracın şoförü Metin ÖZCAN olduğu halde 06:20 sıralarında Çayyolu'na varıp görevimize başladık. Saat 08:00 sıralarında A. Taner KİŞLALI'nn evinin bulunduğu yerde çöp toplamaya başladık. Ancak ben bu esnada çevrede şüpheli bir şeye rastlamadım. Saat 12:30 sıralarında işçilerin toplanma yeri olan Ümitköy' deki Tansa'da öğrendim. Olay günü her üçümüzde de lacivert renkli işçi tulum ve üzerimizde Yenimahalle belediyesi yanan yeleklerden vardı. Benim olay ile ilgili bilgi ve görmüm bundan ibarettir diyerek ifadesinin doğruluğunu imzası ile tescik etti. 09.11.1999 saat 14:35

İFADEYİ ALAN


Uğur ÖZMEN
J.Kd.Ütgm.
İlçe J.Komutamı



İFADEYİ YAZAN


Halil KARAMANLI
J.Kd.Bçvş.
Per.İşl.Astsb.

İFADE SAHİBİ


Ali ACER
Tanık

(3.2)



T. C.
A N K A R A
Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığı

-6-

Sayı : 1999/648

ANKARA

Konu :

25.11.1999

**EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENŞİİ KİMLİAL
LABARATUVARI DAİRE BAŞKANLIĞINA**

ANKARA

- İlgisi : a) 26.10.1999 gün, 1999/32 Uzmanlık nolu Ekspertis raporu.
b) 11.11.1999 gün, 1999/43 Uzmanlık nolu Başkanlığına giden Gendarmedan Jandarma Gen. Kom. İdari Kriminal Daire Başkanlığı'na ekspertis raporu.

21.10.1999 günü ortakla bulunan patlayıcı maddelerin inşaat konusunu içeren yitirmen Prof. Dr. AHMET TANIR KİSLİYİ'na idarî soruşturma ile ilgili soruşturma Başvurusu 12 gün içinde yürütülmektedir. Soruşturmada ilgili olarak olay yerinden elde edilen kanatlar üzerinde Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı gerekliliğine incelemi yapılmış, raporun bir kopyası İlgi (b) yanında belirtildiği şekilde Başkantıya gonderebildir.

Yine de, TİKKO Urfa'da hâkimde yapılan soruşturmadada 8'inci etap hâkimin illore evinde elde edilen gecipilen ve enak meşut hâkim 21 gün süre zarfında bulunan belirli olan patlayıcı maddeler üzerinde Başkantıya giden inceleme yapılmış İlgi (a)'da belirtildiği üzere rapor taneim edilmiştir.


21.10.1999 günü meydana gelen olayda soruşturmacıda doğrulanmışnak hâlde her iki raporda belirtilen kanatların birlikte Başkantıya giden raporlar üzerinde değerlendirilererek her iki olayda elde edilen patlayıcı maddelerle ilgili veya başka yapısında bulunan maddelerin içinde ortak özellikleriin belirlenmesi, ayın bir rüper hâlindeivedi olarak Başsavcılık'a gondereilmektedir.

Rica olunur.


Hanife KULELİ
Ank. Dm. Çev. vezirli

Denizin Yansında yerinde mesidig
ele geçen maddelerle Msi Elçevdiz
rapor dosyasında alınmıştır


FOTOĞRAF - 4




FOTOĞRAF 5:




FOTOĞRAF - 6




FOTOGRAF -1-




FOTOGRAF -2-




FOTOGRAF -3-




FOTOGRAF -7-




FOTOGRAF -8-




FOTOGRAF -9-



FOTOGRAF 10




FOTOGRAF 11



FOTOGRAF 12




OLAY YERİ : SAMSUN/ANKARA
OLAY TARİHİ : 12.10.1999
KOD NO : 1999/312
UZMANLIK NO : 1999/32




FOTOĞRAF - 15

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36




FOTOĞRAF - 16

OLAY YERİ : SAMSUN/ANKARA
OLAY TARİHİ : 12.10.1999
KOD NO : 1999/312
UZMANLIK NO : 1999/32




FOTOĞRAF - 17


FOTOGRAF -16-




FOTOGRAF -17-




FOTOGRAF -18-




FOTOGRAF 19-




FOTOGRAF -20-




FOTOGRAF 21-




FOTOGRAF 22.




FOTOGRAF 23.




FOTOGRAF 24.




FOTOGRAT 25




FOTOGRAT 26.




FOTOGRAT 27.



FOTOGRAF - 28.



FOTOGRAF - 29.



FOTOGRAF - 30.



TESLİM-TESELLİM TUTANAKI


İLGİ

- (a) ANKARA İL İJK.İğiminin 21 Ekim 1999'gun ve ASYS: 3760-580-99/Kim. (17245)
Sayılı yazısı;
- (b) ANKARA İL İJK.İğiminin, 22 Ekim 1999 gun ve ASYS: 3760-581-99/Kim. (17270)
Sayılı yazısı;
- (c) ANKARA İL İJK.İğiminin 23 Ekim 1999 gün ve ASYS: 3760-581-99/Kim. (17272)
Sayılı yazısı;

TESLİM-TESELLÜM TUTANAKI

İLGİ: Jandarma Kriminal Daire Başkanlığıının 03 Kasım 1999 gün ve H.R.K.: 3760-3973-99/Krim.D (998) sayılı yazısı.

İLGİ: İlgili İl Jandarma Komutanlığından ekspertiz raporu ile ilgili 1999-11-03 tarihinde 3760-3973-99/Krim.D (998) sayılı yazının 1. maddesine göre 1999-11-03 tarihinde 3760-3973-99/Krim.D (998) sayılı yazının 1. maddesine göre




T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

EKSPERTİZ RAPORU

İÇİNDEKİLER :

1. Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporu
2. Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporu
3. Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporu
4. Parmakizi Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporu



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü
EKSPERTİZ RAPORU

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI : 240709

01.11.1999

UZMANLIK NUMARASI : 1999-43

GÖNDEREN MAKAM :

ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet

İNCELEME KONUSU :

EKSPERE VERİLEN TARİH : 01.10.1999 gün saat 10.00 sıralarında, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 150 metrekarelik alanında bulunan Çayyolu Mahallesi, Engürün 84 numaralı ev adresinde ikamet eden Ahmet KÜŞLAŞ (27) 70 numaralı sokak üzerinde park halinde bulunan, Hz. E. 3 plakalı metalik gümüş gri rengli Volkswagen Passat T marka araca konan bombanın patlaması sonucunda, olay yerinden elde edilerek, incelenmek üzere İl J. K. lığından Daire Başkanlığına gönderilen;

0101294

- 1) ANKARA İl J.K.lığının, 21 Ekim 1999 gün ve ASYŞ: 3760-580-99/Krim.(17243) sayılı yazısı Ek'inde gönderilen 91 (doksan bir) adet delil poşeti muhteviyatındaki deliller, maktüle ait araç ve araca ait motor kaputu,
- 2) ANKARA İl J.K.lığının, 22 Ekim 1999 gün ve ASYŞ: 3760-581-99/Krim.(17270) sayılı yazısı Ek'inde gönderilen 13 (on üç) kalem delil,
- 3) ANKARA İl J.K.lığının, 25 Ekim 1999 gün ve ASYŞ: 3760-583-99/Krim.(17373) sayılı yazısı Ek'inde gönderilen 1 (bir) kalem delil,
- 4) ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 25.10.1999 tarih ve Hz. 1999/648 sayılı yazısı Ek'inde gönderilen 2 (İki) adet zarf muhteviyatındaki deliller,

af

JY

1/79

M

0101294

0101291

- 5) Maktüle ait araç içerisinde yapılan incelemeler ve olay mahallinden toplanan toz ve toprak karışımının eleklenmesi işlemleri esnasında tespit edilen 1 (bir) poşet delil.

RAPOR

Patlama sonucunda olay yerinden elde edilerek, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına incelemek üzere gönderilen deliller üzerinde yapılan fiziki inceleme ve araştırma neticesinde tespit ve değerlendirmelerimiz aşağıda belirtilmiştir:

1. DELİL AMBALAJI NO-1: (Foto.1'den Foto.1-G'ye kadar) Patlamanın meydana geldiği 06 GK 377 plakalı aracın maktüle ait olduğu,
2. DELİL AMBALAJI NO-2: (Foto.2) Muhteviyatındaki Atatürk Düşünce Derneği Başkent Şubesi yazılı anahtarlı bir bakır kapılı bomba kutusunun ve söz konusu araca ait, uzaktan kumandalı (Wolks) bomba makinesinin patlamanın maktüle ait olduğu,
3. DELİL AMBALAJI NO-3: (Foto.3) Muhteviyatında bulunan patlamadan kısmen etkilendiği değerlendirilen bir blue jeans pantolonun, üzerindeki maktülün, muhtemelen vaziyetteki anahtarlığının maktule ait olduğu,
4. DELİL AMBALAJI NO-4: (Foto.4) Muhteviyatında bulunan bir denkli, üzerinde kırılma emaresi bulunan bir maktül parçasının oysa aracın bombaya ait olmadığı,
5. DELİL AMBALAJI NO-5: (Foto.5) Muhteviyatında bulunan, üzerinde, "blue jeans dept little ice" yazılı bir denim pantolonun, patlamadan etkilendiği gideren bir döşet düğmesinin maktülün gönderilen bir elektronik ekipmanına ait olduğu,
6. DELİL AMBALAJI NO-6: (Foto.6) Muhteviyatında EFES Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, bomba makinesinin patlamanın maktüle ait olduğu,
7. DELİL AMBALAJI NO-7: (Foto.7) Muhteviyatında bulunan bir maktülün aracına ait bakalit parça ve bağlantı soketi olduğu,
8. DELİL AMBALAJI NO-8: (Foto.8) Muhteviyatında bulunan maktülün aracına ait yan sinyali olduğu,
9. DELİL AMBALAJI NO-9: (Foto.9) Muhteviyatındaki bir adet metal pim ve lastiği, patlama sonrası aracın yanını söndürmede kullanılan yanın tüpünün emniyet pimi ve lastiği olduğu,
10. DELİL AMBALAJI NO-10: (Foto.10) Muhteviyatındaki bir adet metal pimin maktülün aracını söndürmede kullanılan yanın tüpünün emniyet pimi olduğu,
11. DELİL AMBALAJI NO-11: (Foto.11) Muhteviyatındaki, patlamanın etkisi ile parçalanmış, deform olmuş parçalardan üç adedinin (Foto.11-a), bombada dış kap olarak kullanılan 50 cl.'lik EFES PILSEN marka bira kutusuna ait metal parçaları olduğu; bir adedinin (Foto.11-b), bombada akım kaynağı olarak kullanılan, TOSHIBA marka, Çin imali, 9 V.luk pile ait metal parça olduğu; ortasında delik bulunan bir adet parçanın ise (Foto.11-c), Maktülün aracına ait olduğu,
12. DELİL AMBALAJI NO-12: (Foto.12) Muhteviyatında bulunan bir adet metal kordon baklasının maktule ait saat kordon parçası olduğu,
13. DELİL AMBALAJI NO-13: (Foto.13) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz raporuna göre maktule ait olduğu,
14. DELİL AMBALAJI NO-14: (Foto.14) Muhteviyatındaki bir adet, 13 mm. uzunluğunda, patlamanın etkisiyle bükülmüş, deform olmuş metal parçasının (Foto.14-a), arabaya ait

MUR

0101291

olduğunun değerlendirildiği; bir kısmı üzerinde siyah izole bulunan 23 mm. uzunluğunda, 0,56 mm. çapında, tekli kalay kaplı bakır kablonun (Foto.14-b) bombaya ait irtibat kablosu olduğu ve Ek'li Kimya Ekspertiz Raporuna göre; RDX artıklarına rastlandığı, foto.20'de görülen siyah plastik izoleli kablo ve foto.85-A-b'de görülen siyah plastik izoleli kablo ile element yüzdeleri olarak çok yakın benzerlikler gösterdiği, bunun yanında foto.19 ve foto.66'da görülen izolesiz kablo parçaları ile benzerlik göstermediği,

15. DELİL AMBALAJI NO-15: (Foto.15) Muhteviyatında bulunan, üç adedi 9.5 mm, bir adedi 8.8 mm. çapındaki toplam dört adet metal bilyenin, el yapısı bombada parça etkisi yaratmak maksadıyla kullanılan bilyelerden olduğu,
16. DELİL AMBALAJI NO-16: (Foto.16) Muhteviyatındaki bir adet 9.5 mm. çapında metal bilyenin bombada parça etkisi yaratmak maksadıyla kullanılan bilyelerden olduğu,
17. DELİL AMBALAJI NO-17: (Foto.17) Muhteviyatında bulunan, patlamanın etkisiyle parçalanarak dağılan, birisi kordon iki adet saat parçasının (Foto.17-a) maktülün kol saatine ait olduğu ve bir adet plastik makarayı (Foto.17-b) maktule ait aracın patlamanın etkisiyle etrafa dağılan parçasının ait olduğu,
18. DELİL AMBALAJI NO-18: (Foto.18) Muhteviyatındaki bir adet 8.8 mm. çapındaki metal bilyenin bombada parça etkisi yaratmak maksadıyla kullanılan bilyelerden olduğu; patlamanın etkisiyle kumen deforme edilmiş makineli silah parçasının maktülün aracına ait motor kaputu (Foto.18-a) Ek'li Kimya Ekspertiz Raporuna göre, motor kaputu üzerinde bulunan iki adet parmakzıtlı mührünin etkisiyle etrafa dağılımı olmadıkları. 0101291
19. DELİL AMBALAJI NO-19: (Foto.19) Muhteviyatındaki izolesiz kablo parçaları üzerinde, patlama sonrası izolesiz kablo parçalarının bozulması, bu etkiler görülmediginden, söz konusu izolesiz kablo parçalarının bombaya ait olduğunu söylemektedirildiği ve ayrıca, Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, foto.14-b'de görülen izolesiz kablo parçaları ile aynı oldukları bulunmuştur. Ayrıca foto.14-b, foto.20 ve foto.85-A-b'de görülen siyah plastik izoleli kablo parçaları ile benzerlik göstermediği,
20. DELİL AMBALAJI NO-20: (Foto.20) Muhteviyatında patlamanın, kavrulma, gibi patlama sonrası görülebilecek etkiler bulunan parçalar ve siyah plastik izoleli kablo parçalarının, olay yerine daha önceden atılmış kablo parçalarının olduğunu söyleceği ve Ek'li Kimya Ekspertiz Raporuna göre, foto.14-b'de görülen siyah plastik izoleli kablo ve foto.85-A-b'de görülen siyah plastik izoleli kablo ile element yüzdeleri olarak çok yakın benzerlikler gösterdiği, bunun yanında foto.19 ve foto.66'da görülen izolesiz kablo parçaları ile benzerlik göstermediği,
21. DELİL AMBALAJI NO-21: (Foto.21) Muhteviyatında bulunan, patlamanın etkisiyle parçalanarak dağılan bir adet lastik containının, maktülün kol saatine ait olduğu,
22. DELİL AMBALAJI NO-22: (Foto.22) Muhteviyatında bulunan bir adet doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
23. DELİL AMBALAJI NO-23: (Foto.23) Muhteviyatındaki giysi parçasının maktüle ait olduğu, Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre üzerindeki lekelerin kan lekesi olmadığı,
24. DELİL AMBALAJI NO-24: (Foto.24) Muhteviyatındaki giysi parçasının maktüle, plastik parçalarının da maktülün aracına ait olduğu,
25. DELİL AMBALAJI NO-25: (Foto.25) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle, plastik parçasının da maktülün aracına ait olduğu,
26. DELİL AMBALAJI NO-26: (Foto.26) Muhteviyatında bulunan sarı metal parçasının metal düğme veya çit çit parçası olduğu, bombaya ait olmadığı,

0101291

27. DELİL AMBALAJI NO-27: (Foto.27) Muhteviyatındaki plastik parçanın maktülün aracına ait olduğu,
28. DELİL AMBALAJI NO-28: (Foto.28) Muhteviyatındaki üç adet plastik parçaların maktülün aracına ait olduğu,
29. DELİL AMBALAJI NO-29: (Foto.29) Muhteviyatındaki giysi parçalarının, üzerlerinden alınan kan numunelerinin Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, maktüle ait olduğu,
30. DELİL AMBALAJI NO-30: (Foto.30) Muhteviyatındaki doku parçasının, Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, maktule ait olduğu,
31. DELİL AMBALAJI NO-31: (Foto.31) Muhteviyatındaki metal parçasının maktülün patlamanın etkisiyle parçalanarak dağılan kol saatı kordonuna ait olduğu,
32. DELİL AMBALAJI NO-32: (Foto.32) Muhteviyatındaki metal zincir parçasının üzerinde patlama ibaresi görülmeli olay ve bu daha önce denetilmiş olabileceği,
33. DELİL AMBALAJI NO-33: (Foto.33) Muhteviyatındaki doku parçasının, Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, maktule ait olduğu,
34. DELİL AMBALAJI NO-34: (Foto.34) Muhteviyatındaki doku parçasının kırılmış kısmen deform olmuş, mekanik etkileşimle parçalara bölündüğü,
35. DELİL AMBALAJI NO-35: (Foto.35) Muhteviyatındaki 10 mm. çapındaki metal bilyenin pompa çubuğu etkisiyle sıvıratmak nedeniyle kırılmışlığı, patlamanın etkisiyle kırılmış deform olmuş plastik parçasının maktülün aracına ait olduğu,
36. DELİL AMBALAJI NO-36: (Foto.36) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, maktule ait olduğu,
37. DELİL AMBALAJI NO-37: (Foto.37) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, maktule ait olduğu,
38. DELİL AMBALAJI NO-38: (Foto.38) Muhteviyatındaki bir adet mendilin bezden mamul bayan mendili olduğu ve bu denevi deha tıkanmış olabileceği Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, maktüle ait olduğu,
39. DELİL AMBALAJI NO-39: (Foto.39) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktule ait olduğu,
40. DELİL AMBALAJI NO-40: (Foto.40) Muhteviyatındaki doku parçasına Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz raporuna göre yanmış olduğundan DNA analizleri yapılamadığı,
41. DELİL AMBALAJI NO-41: (Foto.41) Muhteviyatındaki kırılmış düğme parçalarının maktülün ceketine ait düğme parçaları olduğu,
42. DELİL AMBALAJI NO-42: (Foto.42) Muhteviyatındaki doku parçasına Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre yanmış olduğundan DNA analizleri yapılamadığı,
43. DELİL AMBALAJI NO-43: (Foto.43) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktule ait olduğu,
44. DELİL AMBALAJI NO-44: (Foto.44) Muhteviyatındaki doku parçasına Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre yanmış olduğundan DNA analizleri yapılamadığı,
45. DELİL AMBALAJI NO-45: (Foto.45) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktule ait olduğu,
46. DELİL AMBALAJI NO-46: (Foto.46) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktule ait olduğu,

K.

g

J

4/79

M

10101291

47. DELİL AMBALAJI NO-47: (Foto.47) Muhteviyatındaki saat parçalarının, patlamanın etkisiyle parçalanıp deformе olduğu ve **el yapısı bombada emniyet veya zamanlayıcı anahtar sistemine ait saatin parçaları olduğu**,
48. DELİL AMBALAJI NO-48: (Foto.48) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
49. DELİL AMBALAJI NO-49: (Foto.49) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu
50. DELİL AMBALAJI NO-50: (Foto.50) Muhteviyatındaki patlamanın etkisiyle parçalanmış hortumun maktülün aracına ait olduğu,
51. DELİL AMBALAJI NO-51: (Foto.51) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
52. DELİL AMBALAJI NO-52: (Foto.52) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
53. DELİL AMBALAJI NO-53: (Foto.53) Muhteviyatındaki vida ve somunların üzerinde, patlama sonrası görülenerek erkenebilemmektedir. Söz konusu parçaların bombaya ait olmadığı, **0101291**
54. DELİL AMBALAJI NO-54: (Foto.54) Muhteviyatında bulunan, patlamanın etkisiyle parçalanmış plastik lastik makinin aracına ait olduğu,
55. DELİL AMBALAJI NO-55: (Foto.55) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
56. DELİL AMBALAJI NO-56: (Foto.56) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
57. DELİL AMBALAJI NO-57: (Foto.57) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
58. DELİL AMBALAJI NO-58: (Foto.58) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre maktüle ait olduğu,
59. DELİL AMBALAJI NO-59: (Foto.59) Muhteviyatındaki lastik Parçasının maktülün aracına ait olduğu, **0101291**
60. DELİL AMBALAJI NO-60: (Foto.60) Muhteviyatında bulunan, üzerinde patlamanın etkileri görülen, bir adet vidanın, maktülün aracına ait olduğu,
61. DELİL AMBALAJI NO-61: (Foto.61) Muhteviyatındaki, **9.5 mm. çapında, bir adet metal bilyenin, el yapısı bombada parça etkisi yaratmak maksadıyla kullanılan metal bilyelerden olduğu**,
62. DELİL AMBALAJI NO-62: (Foto.62) Muhteviyatındaki giysi parçasının maktüle ait giysi parçası olduğu; Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, söz konusu giysi parçası üzerinde TNT ve RDX artıkları bulunduğu,
63. DELİL AMBALAJI NO-63: (Foto.63) Muhteviyatındaki, **9.5 mm. çapında, bir adet metal bilyenin, el yapısı bombada parça etkisi yaratmak maksadıyla kullanılan metal bilyelerden olduğu**,
64. DELİL AMBALAJI NO-64: (Foto.64) Muhteviyatındaki kablo parçası olarak belirtilen delilin bitki parçası olduğu,
65. DELİL AMBALAJI NO-65: (Foto.65) Muhteviyatındaki kırılmış deformе olmuş plastik parçaların maktülün aracına ait olduğu, **0101291**

66. DELİL AMBALAJI NO-66: (Foto.66) Muhteviyatındaki izolesiz kablo parçaları üzerinde, patlama sonrası görülebilecek kırılma, parçalanma, bozulma, gibi etkiler görülmediğinden, söz konusu kablo parçalarının bombaya ait olmadığını değerlendirildiği ve ayrıca, Ek'li Kimya Ekspertiz Raporuna göre, foto.19'da görülen izolesiz kablo parçaları ile aynı oldukları, bunun yanında foto.14-b, foto.20 ve foto.85-A-b'de görülen siyah plastik izoleli kablo parçaları ile benzerlik göstermediği,
67. DELİL AMBALAJI NO-67: (Foto.67) Muhteviyatındaki, 9.5 mm. çapında, bir adet metal bilyenin, el yapısı bombada parça etkisi yaratmak maksadıyla kullanılan metal bilyelerden olduğu,
68. DELİL AMBALAJI NO-68: (Foto.68) Muhteviyatındaki yanmış kağıt parçasının, bombanın dış kabını kamufla etmek maksadıyla kullanılan gazete kağıdına ait parça olduğu ve Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, üzerinde TNT tespit edildiği; Ek'li Parmakizi Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, üzerinde herhangi bir parmakizi bulunmadığı,
69. DELİL AMBALAJI NO-69: (Foto.69) Muhteviyatındaki doku parçasının Ek'li Biyoloji Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, ait olduğu olduğu,
70. DELİL AMBALAJI NO-70: (Foto.70) Muhteviyatındaki patlamanın etkisiyle deform olmuş metal parçasının, bombada dış kap olarak kullanıldığı olduğu, 0101291
71. DELİL AMBALAJI NO-71: (Foto.71) Muhteviyatındaki patlamanın etkilenmiş, deform olmuş, bir adet 15 mm. uzunluğundaki metal parçasının, SERKISOF marka cep saatine ait kuşku solu mili muhafizası olduğu, bombada emniyet veya zamanlayıcı anahtarları olarak kullanıldığı,
72. DELİL AMBALAJI NO-72: (Foto.72) Muhteviyatındaki, üzerinde patlamanın etkileri görülen, 15 mm. uzunluğundaki parçasının olağanüstü deforme edilmesi atılmış olabileceği,
73. DELİL AMBALAJI NO-73: (Foto.73) Muhteviyatındaki, iki adet parçasının maktule ait olduğu,
74. DELİL AMBALAJI NO-74: (Foto.74) Muhteviyatındaki alüminyum parçasının maktülün aracına ait olabileceği, bir adet 8.5 mm. çapındaki metal bilyenin ise bombada parça tesiri yapmak maksadıyla kullanıldığı olduğu, 0101291
75. DELİL AMBALAJI NO-75: (Foto.75) Muhteviyatındaki, 4 numaralı villa balkonundan alınan patlamanın etkisiyle parçalanmış deform olmuş, muhtelif metal parçalarından bir adedinin, bombada dış kap olarak kullanılan bira kutusuna (Foto.75-b), diğerlerinin ise (en büyüğü 42 mm. uzunluğundaki saat iç kapağı) (Foto.75-a), SERKISOF marka cep saatine ait olduğu ve bombada emniyet veya zamanlayıcı anahtarları olarak kullanıldığı,
76. DELİL AMBALAJI NO-76: (Foto.76) Muhteviyatındaki, patlamanın etkisiyle deform olmuş parçaların (büyüğü 23.5 mm. uzunluğundaki delikli metal) iki adedinin timsah ağızi olarak tabir edilen bağlantı klemensine (Foto.76-a), diğer bir parçasının bombada dış kap olarak kullanılan bira kutusuna (Foto.76-b), diğer parçaların ise, maktülün aracına ait parçalardan olduğu,
77. DELİL AMBALAJI NO-77: (Foto.77, 77-A) Muhteviyatındaki, patlamanın etkisiyle parçalanmış deform olmuş, 4 Numaralı villa balkonu kapısına saplanan metal parçalarının (en büyüğü 19.7 mm. uzunluğundaki delikli metal) SERKISOF marka cep saatine ait olduğu, bombada emniyet veya zamanlayıcı anahtarları olarak kullanıldığı,
78. DELİL AMBALAJI NO-78: (Foto.78) Muhteviyatındaki patlamanın etkisiyle parçalanmış deform olmuş parçalardan bir adedinin timsah ağızi olarak tabir edilen bağlantı klemensine (Foto.78-a), dört adedinin dış kap olarak kullanılan bira kutusu

parçalarına (Foto.78-b), bir adedinin (metal) akım kaynağı olarak kullanılan 9 voltluk pil parçasına (Foto.78-c), bir adedinin ise maktülün aracına ait (Foto.78-d) olduğu,

79. DELİL AMBALAJI NO-79: (Foto.79) Muhteviyatında bulunan, patlamanın etkisiyle parçalanmış deformе olmuş muhtelif metal parçalarının bombada dış kap olarak kullanılan bira kutusu parçalarına ait olduğu,

80. DELİL AMBALAJI NO-80: (Foto.80) Muhteviyatında bulunan, patlamanın etkisiyle parçalanmış deformе olmuş üç adet muhtelif parçanın bombada akım kaynağı olarak kullanılan 9 voltluk pile ait olduğu (Foto.80-a), bir adet metal parçanın bombada dış kap olarak kullanılan bira kutusu parçalarına ait olduğu (Foto.80-b), bir adet parçanın ise maktülün aracına ait parçalardan olduğu,

81. DELİL AMBALAJI NO-81: (Foto.81) Muhteviyatındaki, ameliyat esnasında maktulün kafasından alındığı belirtilen bir adet 9.5 mm. çapında metal bilyenin el yapısı bombada parça tesiri yaratmak amacıyla kullanılan metal bilyelerden olduğu, metal saat kordonun ise maktülle ait olduğu,

82. DELİL AMBALAJI NO-82: (Foto.82) Muhteviyatındaki motor bölümünden (patlama merkezi) alınan metal parçalarından, üzerinde "T" harfi ile "G" harfi kısmen okunabilen kırmızı, yeşil, beyaz ve gri renkli parçalar (Foto.82-a) 9 voltluk, TOSHIBA marka, Çin imali, bombada akım kaynağı olarak kullanılan pile bir adet, delikli metal parçanın (Foto.82-b) istenilen analizi röntgen teknikleriyle inceleyen incelemelerde, bombada dış kap olarak kullanılan 9 voltluk diğer parçaların (Foto.82-c) ise, bombada dış kap olarak kullanılan 9 voltluk EFES PILSEN marka cep saatine ait kapaklı bira kutusuna ait parçalardan olduğu,

83. DELİL AMBALAJI NO-83: (Foto.83) Muhteviyatda bulunan maktüle ait aracın altındaki asfalt yol kullanılarak verilen bir vakum cihazı, toplanan çökrek ve toz içerisinde edilen, 2.1 ve 1.4 mm. boyutlarında, iki adet plastik pili (Foto.83-A), bombada başlatıcı olarak kullanılmıştır, bu iki adet plastik pilin içeriğinde elektrikli fünyeye ait olduğu, Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Raporuna göre, magnezyum, alüminyum ve silisyum elementleri ihtiva ettiği ve foto.94'de görülen bir adet metal parça ile benzer olduklarının doğrulandırıldığı,

84. DELİL AMBALAJI NO-84: (Foto.84) Muhteviyatındaki 2 adet delil poşetleri içerisinde, maktülün aracına ait, muhtelif plastik ve metal parçalarının olduğu,

85. DELİL AMBALAJI NO-85: (Foto.85) Muhteviyatındaki, olay yerinden süpürülerek toplanan artıkların (Foto.85), Laboratuvara yapılan elekleme işlemi neticesinde elde edilen parçalardan 3 adet metal bileyenin (Foto.85-A-a) 2 adedinin 8.8 mm. çapında, bir adedinin ise 9.5 mm. çapında olduğu ve bombada parça tesiri yaratmak amacıyla kullanıldıkları; 33 mm. uzunluğunda 0.56 mm. çapında, kısmen siyah izoleli, kalay kahvi, tekli bakır kablonun (Foto.85-A-b), bombaya ait irtibat kablosu olduğu, Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre, bakır ve kalay ihtiva ettiği, foto.14-b'de görülen siyah plastik izoleli kablo ve foto.20'de görülen siyah plastik izoleli kablo ile element yüzdeleri olarak çok yakın benzerlikler gösterdiği, bunun yanında foto.19 ve foto.66'da görülen izolesiz kablo parçaları ile benzerlik göstermediği; iki adet metal kordon parçanının (Foto.85-A-c), maktülün kol saatine ait olduğu; bir adet, patlamanın etkisi ile kısmen deformе olmuş, üzerinde patlamanın etkilerinin görüldüğü, yeşil renkli plastik parçanın (Foto.85-A-d), timsah ağızı diye tabir edilen klemense ait olduğu; iki adet parçanın (Foto.85-A-e) bir tanesinin 9 Voltluk pile, diğerinin ise, maktülün aracına ait olduğu; iki adet parçanın (Foto.85-A-f) SERKİSOF marka cep saatine ait olduğu; diğer metal parçalarının ise (Foto.85-A-g) bira kutusuna ait olduğu,

8/79

96. Ek'li Kimya Ekspertiz Raporuna göre, maktülün üzerinde bulunan şahsi eşyalarından (Foto.96, 96-A), bir adet pembe renkli gömlek (Foto.96-a), bir adet kesik beyaz atlet (Foto.96-b), bir adet kumaş mendil (Foto.96-c), bir adet lacivert çizgili kravat (Foto.96-d), bir adet kesik beyaz külot (Foto.96-e), bir çift lacivert renkli çorap (Foto.96-f), bir adet parçalanmış ekose ceket (Foto.96-g), bir adet kahverengi pantolon ve kemeri (Foto.96-h), bir çift ayakkabı (Foto.96-i), bir adet poşeti içerisinde ıslak mendil (Foto.96-A-a) ve bir adet camları kırılmış gözlük parçası (Foto.96-A-b) içerisinde patlayıcı madde ile direkt temasda bulunan bazıları üzerinde, **TNT ve RDX bulundu**, 01/01

97. Maktule ait On Parmakizi Basım Formu (Foto.97), 01/01

98. Maktul A.Taner KİŞLALI'dan alınan sağ el svabında, Ek'li Kimya Şube Ekspertiz raporuna göre patlayıcı madde artığına rastlanmadığı, 0101291
tespit edilmiştir.

NOT: Yukarıda delillerin adı ve no.: 96-97-98'e katılan deliller aynı sıra ile Olay Yeri Krokisi üzerinde gösterilmektedir.

EL YARIŞMA İLE PATLAMANIN İNCELEMESİ VE İNCELEME VE ARAŞTIRMA İDAHOSU

PATLAMA MERKEZİ: (Delil Poşet No: 11, 14, 17, 18, 32, 85) Patlamanın etkisiyle kaputun camla birleştiği bölgede meydana gelen patlamanın merkezinde, yakınsak 10-14 cm. ebatlarında, gaz pedali istikametine ait camın sağ taraflı ıslasın derinliğinde kültürlerde tizerinde, özellikle motor bloğunda ve gövdesi üzerinde patlamaya bağlı olarak拳形 (fist) şeklinde ve kopmalar meydana geldiği; müteakiben patlamanın etkisiyle yanmış (Foto.98-C, 98-A, 98-B), (sağlam araçla mukayese resimleri, Foto.98-D, 98-E)

KAĞIT PARÇALARI: (Delil Poşet No: 11, 14, 17, 18, 32, 85) Patlamanın etkisiyle kısmen yanmış, 15 Ekim 1999 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yer almış olan patlamanın el yapısı bombayı kamufla etmek maksadıyla, bombanın dış yüzeylerine sarılmış olduğu (Foto.99)

DIŞ KAP: (Delil Poşet No: 11, 14, 17, 18, 32, 85) Patlamanın etkisiyle değişik boy ve ebatlarda çok sayıda parçalara ayrılmış teneke kutu parçalarının, 50 cl.lik Efes Pilsen marka, kırmızı açma kapaklı teneke bira kutusuna ait olup, el yapısı bombada bombanın unsurlarını (patlayıcı, pil, başlatıcı, parça etkisi için kullanılan çelik bilyeler) muhafaza etmek ve parça ve basınç etkisini artırmak maksadıyla, dış Kap olarak kullanıldığı, (Foto.100) (belirlenen 50 cl.lik, kırmızı açma kapaklı, Efes Pilsen marka bira kutusuyla, delillerin mukayese resimleri, Foto.100-A, 100-B)

METAL BİLYELER: (Delil Poşet No: 15, 16, 18, 35, 61, 67, 74, 82, 93, 94) 8.8 mm. ve 9.5 mm çaplarında, çok sayıda metal bilyelerin, el yapısı bombada parça etkisi yaratarak, bombanın yaralayıcı ve öldürücü etkisini artırmak maksadıyla kullanıldığı, (Foto.101)

PİL PARÇALARI: (Delil Poşet No: 11, 70, 80, 82, 85) Patlamanın etkisiyle, çeşitli boy ve ebatlarda parçalanmış, üzerinde kavrulma ve yanma emareleri bulunan kağıt, plastik ve ince metal parçalarının, Çin imali, bir adet TOSHIBA marka 9 Voltluk pile ait parçalar olup el yapısı bombada akım kaynağı olarak kullanıldığı, (Foto.102) (belirlenen TOSHIBA marka 9 Voltluk pil ile mukayese resim, Foto.102-A)

KABLO PARÇALARI: (Delil Poşet No: 14, 85) Patlamanın etkisiyle parçalanmış, deform olmuş, üzerinde is ve kavrulma emareleri bulunan, siyah, plastik izoleli, 23 mm uzunluğunda, 0.56 mm çapında, kalay kaplı, bakırdan mamul kablo ile 33 mm. uzunluğunda, 0.56 mm. çapında, kısmen siyah izoleli, kalay kaplı, tekli bakır kablonun el yapısı bombada irtibat kablosu olarak kullanıldığı, (Foto.103)

47

JM

9/79

Nur

01/01/2001

ELEKTRİKLİ FÜNYE: (Delil Poşet No: 83, 94) Sırasıyla 1.1 mm, 2.1 mm. ve 2 mm. uzunluğunda üç adet metal parçanın, bombada başlatıcı olarak kullanılan ve menşei tespit edilemeyen elektrikli fünyeye ait olduğu, Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporuna göre magnezyum, alüminyum ve silisyum elementleri ihtiwa ettiği, (Foto.104)

PATLAYICI MADDE: Ek'li Kimya Şube Müdürlüğü Ekspertiz Raporunda belirtildiği üzere, olay yerinde elde edilen bombaya ait bulgular, maktülün aracına ait parçalar ile maktülün elbiseleri üzerinde yapılan test ve analizler sonucunda, patlayıcı madde olarak TNT,RDX artıklarına rastlanılmış olup, söz konusu el yapısı bombada yaklaşık 250 ila 350 gr. arasında TNT, RDX karışımı patlayıcı madde kullanıldığı,

KLAMENS (TİMSAH AĞZI): (Delil Poşet No: 76, 78, 85) Patlamanın etkisiyle parçalanmış, deform olmuş, üzerinde yanma, kavrulma emareleri bulunan klamensin ve bu klamense ait yeşil renkli plastik parçasının, el yapısı bombada son bağlantıyı yapmak maksadıyla, SERKİSOF marka cep saatinin kulpuna tutturularak kullanıldığı, bir parçasının dip kısmında bulunan lehim içerisinde, çok telli kabloya ait bakır tellerin mevcut olduğu; söz konusu bakır tellerin, 9 V.luk pillarında kullanıldığı karlobara nitelikte olabileceği, (Foto.105) (belirlenen tip klemens ile mukayese resim, Foto.105-A)

MEKANİK CEP SAATİ BAKR TELLERİ (SERKİSOF): (Delil Poşet No: 47, 71, 75, 77, 82, 85) Patlamanın etkisiyleIZERDE parçalanmış, yanma, kavrulma emareleri bulunan çok sayıda metal parçalarının, Rus imali SERKİSOF marka köstekli cep saatine ait parçalar olduğu; bahse konusudan üzerinde sadık, yapılmış sunakla, el yapısı bombada emniyet anahtarı veya zamanlayıcı ateşleme anahtarı olarak kullanılabilmesi olabileceği, (Foto.106) (belirlenen SERKİSOF cep saat ile mukayese resim, Foto.106-A, 106-B)

0101291
Tespit edilmişdir.

NETİCE VE KARŞILAŞMA: Yarıda özellikle deltileri 1.1 mm.'sı bombada; 9 Voltluk TOSHIBA marka silindirik kapağı olasılıkla, tespit edilemeyen Elektrikli İnfilak Kapsülü'nün baskısı olağanüstü yaklaşık 250 ila 350 gr. arasında TNT-RDX karışımı yüksek güçlü, fabrikasyon patlayıcıdır. 15 Ekim 1999 tarihinde, 15.00 saat civarında Pilsen marka, kırmızı açma kapaklı bira kutusundan kablosu (fırçalı kablosu) bomba hattında, çok sayıda metal bilyenin parça etkisi yaratmak maksadıyla, kırık kasa (timiz kasa) saate son bağlantıyı yapmak maksadıyla; 15 Ekim 1999 tarihinde, 15.00 saat civarında dış kabı kamufla etmek maksadıyla, siyah plastik izoleli, tek telli nakteli stab bat kablosu olarak; Rus imali SERKİSOF marka köstekli cep saatinin ise baskından kurtulma, çekme, bilye-cıva, gibi harekete bağlı bir ateşleme anahtarıyla beraber Emniyet anahtarları olarak veya tek başına zaman ayarlı ateşleme anahtarları olarak kullanıldığı,

Söz konusu el yapısı bombanın yapılışı ve kullanılışı itibarıyla canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı cansızlar üzerinde tahrif etici, yakıcı, yıkıcı özelliğe sahip olduğundan, TCK'nun 264üncü maddesi kapsamında mütaala edilmesi kanaatindeyiz.

NOT: 1. Ekspere verilen 25 numaralı delil ambalajı muhteviyatındaki parçalardan biri olan doku numunesinin tamamı, analizler esnasında kullanılmıştır.

2. ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 25.10.1999 tarih ve Hz. 1999/648 sayılı yazısı gereği, söz konusu yazı Ek'inde incelenmek üzere Laboratuvarımıza gönderilen iki adet zarf muhteviyatındaki delillerin tamamı (Delil Ambalajı No:94), incelenmelerini müteakip, ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiştir.

3. Geriye kalan delillerin tümü, Ankara İl J.K.lığına iade edilmiştir.

4. ANKARA İl J.K.lığınca gönderilen, olay yerine ait, 79 adet fotoğrafın tamamı, Ekspertiz Raporunun hazırlanmasında kullanılmıştır.

0101291

UZMAN

UZMAN

UZMAN

UZMAN

UZMAN

ASİSTAN

UZMAN

19793


197910

19825

198587

19916 - 61636

10/79



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Biyoloji Şube Müdürlüğü
EKSPERTİZ RAPORU

101291

Uzmanlık Numarası :1999/544 (P.Izi)

d. Binanın üst katındaki aynı odadan alınan plastik su bidonu (Delil Ambalaj No 89) (Fotoğraf-9) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal ve RHODAMINE 6G renklendirici teknikleri uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

e. Binanın üst katındaki sözkonusu odanın balkon kapısından sökülen kapı kolu (Delil Ambalaj No 90) (Fotoğraf-10) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal ve RHODAMINE 6G renklendirici teknikleri uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.


f. Binanın üst katındaki tuvaletten alınan bir adet buruşturulmuş olarak atılmış gazete parçasının açıldığından, iki adet parçadan (Delil Ambalaj No 91) (Fotoğraf-11,12,13 ve 14) meydana geldiği görülmüştür. Sözkonusu gazete parçalarının üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için NINHYDRİN kimyasal tekniği uygulanmış olup, iki gazete parçası üzerinde herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.





(Fotoğraf-1)


Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait, üç kısımları yanmış gazete parçasının bir yüzünün fotoğrafı.



(Fotoğraf-2)


Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait, üç kısımları yanmış gazete parçasının diğer yüzünün fotoğrafı.

J.S.Y
4/10
F
M



(Fotoğraf-5)

Olay mahallinin çevresinden alınıp inceleme için gönderilen 1 adet güneş gözlüğünün fotoğrafı.




(Fotoğraf-6)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks bina ana giriş kapısının iç kısmındaki ahşap bölümden elde edilen parmakizi hakil kartının fotoğrafı.

Jek

6/10
R

di



(Fotoğraf-3)

Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputunun fotoğrafı.



(Fotoğraf-4)


Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputunda tespit edilen parmakizlerinin yerini gösteren fotoğraf.

J.S.Y


5/10

F

M.



(Fotoğraf-7)
Maktül Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın beş parmak izinin fotoğrafı.



(Fotoğraf-8)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks bina üst katındaki balkona açılan odadan alınan pançonun fotoğrafı.

JY


7/10

M.



(Fotoğraf-9)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks binanın üst katındaki balkona açılan odadan alınan plastik su sızdırıcısının fotoğrafı.




(Fotoğraf-10)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks binanın üst katındaki balkona açılan odanın balkon kapısından sökülen kapı kolunun fotoğrafı.

8/10


JY

M



(Fotoğraf-11)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı, bosphorus dairesi binanın üst katındaki tuvaletten alınan 1 numaralı gazete parçasının bir yüzünün fotoğrafı.



(Fotoğraf-12)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı, bosphorus dairesi binanın üst katındaki tuvaletten alınan 1 numaralı gazete parçasının diğer yüzünün fotoğrafı.

JY
9/10
A
M




FOTO: 31



FOTO: 32

K. a. 84 30/79 M. H. J.



FOTO: 33




FOTO: 34

K. of Jan 31/79 M H L




FOTO: 35



FOTO: 36

K. & Jn

32/79 Mn M

R




FOTO: 37



FOTO: 38

Z

of JEM

33/79 M

TH

K




FOTO: 39




FOTO: 40

K of JH 34/79 Mr H J



FOTO: 41




FOTO: 42

X

of JSC

35/79

M

H

L



FOTO: 43




FOTO: 44

K

of the

36/79 Mr. H. S.

E



FOTO: 45



FOTO: 46


Z. d. JG
37/79 Mm H
S

0-01291

47



FOTO: 47



48




FOTO: 48

2.
2 Jan
38/79 Mu H
E



FOTO: 49




FOTO: 50

K. 4 Jn 39/79 Mn H R




FOTO: 51




FOTO: 52

K

of JY

40/79

M

H

K

GİZLİ

GİZLİ



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA
(1000017)

HRK : 3760-3023-99 / Krim. D. (998)
KONU : Ekspertiz Raporunun Gonderildiği

03 KASIM 1999

DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞA,
ANKARA

- İLGİ :** (a) ANKARA İl J.K.lığının, 21 Ekim 1999 gün ve ASYŞ: 3760-580-99/Krim. (17243) sayılı yazısı,
 (b) ANKARA İl J.K.lığının, 22 Ekim 1999 gün ve ASYŞ: 3760-581-99/Krim. (17270) sayılı yazısı,
 (c) ANKARA İl J.K.lığının, 25 Ekim 1999 gün ve ASYŞ: 3760-583-99/Krim. (17373) sayılı yazısı,
 (d) ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının 25 Ekim 1999 gün ve Hz. 1999/648 sayılı yazısı.

1. İlgı yazıları ile incelenmek üzere J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen deliller üzerinde gerekli incelemeler, Em.Gn.Md.lüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı Bomba İncelemeleri Şube Md.lüğü ile müstereken yapılmış olup, dört nüsha olarak düzenlenen Ekspertiz Raporlarından bir nüshası EK-A'da, bir adet Olay Yeri Krokisi EK-B'de gönderilmiştir.

2. Olay yerinden elde edilerek incelenmek üzere İlgı (a), (b) ve (c) ekinde gönderilen deliller ile maktûle ait araç içerisinde yapılan incelemeler sonucunda elde edilen ve bir poşet içerisinde bulunan deliller (Delil Ambalajı No:93), EK-C'de ANKARA İl J.K.lığına gönderilmiştir.

3. İlgı (d) yazı ile, incelenmesini müteakip iadesi istenen deliller ise (Delil Ambalajı No:94), EK-D'de ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

Gereğini ve bilgilerini arz ederim.

M. Kemal GÜR
J.Albay
Krim. D.Başkanı

EKLER

- EK-A (4 Adet Ekspertiz Raporu (toplam 100 sayfa)
 EK-B (1 Adet Olay Yeri Krokisi)
 EK-C (98 Adet Delil Poşeti İçerisindeki Deliller ve Muhteviyat Listesi)
 EK-D (1 Adet 94 No.lu Delil Poşeti ve Muhteviyatı)

DAĞITIM

Geregi :
D.G.M. C.Başsavcılığına/ANKARA
İl Jandarma K.lığına/ANKARA

Bilgi :
Em.Gn.Md.lüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları D.Bşk.lığına/ANKARA

GİZLİ

1. Aset dörtlü 1 adet 06 GK 377 plakalı araç.
1. Aset dörtlü 2 adet arıza ve tıbbi austan.
1. Aset no 3 tıbbi austan.
1. Aset no 4 tıbbi boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 6 adet noşat austan
1. Aset dörtlü 7 adet arıza (plakalı)
1. Aset dörtlü 8 adet tıbbi plakalı (benzoylo)
1. Aset dörtlü 9 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 10 adet yesil tıbbi plakalı
1. Aset dörtlü 11 adet yesil tıbbi plakalı
1. Aset dörtlü 12 adet yesil tıbbi plakalı
1. Aset dörtlü 13 adet yesil tıbbi plakalı
1. Aset dörtlü 14 adet yesil tıbbi plakalı
1. Aset dörtlü 15 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 16 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 17 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 18 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 19 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 20 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 21 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 22 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 23 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 24 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 25 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 26 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 27 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 28 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 29 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 30 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 31 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 32 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 33 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 34 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 35 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 36 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 37 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 38 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 39 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 40 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 41 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 42 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 43 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 44 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 45 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 46 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 47 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 48 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 49 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 50 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 51 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 52 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 53 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 54 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 55 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 56 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 57 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 58 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 59 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 60 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 61 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 62 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 63 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 64 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 65 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 66 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 67 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 68 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 69 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 70 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 71 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 72 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 73 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 74 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 75 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 76 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 77 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 78 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 79 adet boyacı noşat austan
1. Aset dörtlü 80 adet boyacı noşat austan

21.10.1999 GÜNÜ V. MÄHALLE ÇAYYOLU ENGUÇÜ SİTESİ NO 3 ADRESİNDE PR.DR. ATANER KİŞİ ALIYA AİT 06 GK 377 PLAKALI ARACINA BIRAKILAN PATLAVICININ PATLAMASI SONUCUNDA PR.DR. ATANER KİŞİ ALIYA AİT 06 GK 377 PLAKALI ARACINA BIRAKILAN PATLAVICININ
BIRLIK ANKARA İL.J.K.LİĞİ KRİMİNAL T.M.LİĞİ

DOSYA NO 378


YERİ: ANKARA İL: V. MÄHALLE ÇAYYOLU ENGUÇÜ SİTESİ 3 NOLU VILLA ÜNİ

DESTE SİTESİ

TARİH: 21 09.20 EKİM 1999

M. DURUMU: AÇIK GÜNEŞLİ

VABİSİZ - (0) RÜZGAR



KROKIVİ TANZİM EDEN

H. MEHMET ETMAMERİ H. M. DENİZKARA
JASİLLİ

ÜZERİ KAD. GÖR.

KİMLİ AŞİLLİ

GİZLİ

3/2

GİZLİ

EK-C

J.Gn.K.lığının 03 Kasım 1999 tarih ve HRK: 3760-3073-99/Krim.D. (998) sayılı yazısının EK-C'sidir.

**ANKARA İL J.K.LİĞİNA İADE EDİLEN 98 ADET DELİL POŞETİNİN MUHTEVIYATINI
GÖSTERİR LİSTE**

- (1) DELİL AMBALAJI NO-1: 06 GK 377 plakalı araç,
- (2) DELİL AMBALAJI NO-2: 1 adet anahtarlık, 4 adet kapı anahtarları, bir adet uzaktan kumandalı araç anahtarı,
- (3) DELİL AMBALAJI NO-3: 1 adet nazar honcuklu anahtarlık,
- (4) DELİL AMBALAJI NO-4: 1 adet beyaz renkli plastik parça,
- (5) DELİL AMBALAJI NO-5: 1 adet metal düğme,
- (6) DELİL AMBALAJI NO-6: 1 adet kan lekeli giysi parçası,
- (7) DELİL AMBALAJI NO-7: 2 adet araç parçası,
- (8) DELİL AMBALAJI NO-8: 1 adet araba parçası (yan sinyal),
- (9) DELİL AMBALAJI NO-9: 1 adet yanın tüpü emniyet pimi ve lastiği,
- (10) DELİL AMBALAJI NO-10: 1 adet yanın tüpü emniyet pimi,
- (11) DELİL AMBALAJI NO-11: Muhtelif metal parçaları,
- (12) DELİL AMBALAJI NO-12: 1 adet metal saat kordonu parçası,
- (13) DELİL AMBALAJI NO-13: 1 adet doku parçası,
- (14) DELİL AMBALAJI NO-14: 1 adet kablo ve 1 adet metal parçası,
- (15) DELİL AMBALAJI NO-15: 4 adet metal bilye,
- (16) DELİL AMBALAJI NO-16: 1 adet metal bilye,
- (17) DELİL AMBALAJI NO-17: 2 adet saat parçası ve 1 adet araç parçası,
- (18) DELİL AMBALAJI NO-18: 1 adet araç kaputu ve 1 adet metal bilye,
- (19) DELİL AMBALAJI NO-19: 1 adet kablo parçası,
- (20) DELİL AMBALAJI NO-20: Muhtelif kablo parçaları,
- (21) DELİL AMBALAJI NO-21: 1 adet saat kapak contası,
- (22) DELİL AMBALAJI NO-22: 1 adet doku parçası,
- (23) DELİL AMBALAJI NO-23: 1 adet giysi parçası,
- (24) DELİL AMBALAJI NO-24: Muhtelif bez ve plastik parçalar,
- (25) DELİL AMBALAJI NO-25: 1 adet plastik parçası,
- (26) DELİL AMBALAJI NO-26: 1 adet sarı metal parça,
- (27) DELİL AMBALAJI NO-27: 1 adet plastik parça,
- (28) DELİL AMBALAJI NO-28: 3 adet plastik parçaları,
- (29) DELİL AMBALAJI NO-29: 1 adet giysi parçası,
- (30) DELİL AMBALAJI NO-30: 1 adet doku parçası,
- (31) DELİL AMBALAJI NO-31: 1 adet metal parçası,
- (32) DELİL AMBALAJI NO-32: 1 adet metal zincir,
- (33) DELİL AMBALAJI NO-33: 1 adet doku parçası,
- (34) DELİL AMBALAJI NO-34: 1 adet araç parçası,
- (35) DELİL AMBALAJI NO-35: 1 adet metal bilye ve 1 adet plastik parça,
- (36) DELİL AMBALAJI NO-36: 1 adet doku parçası,
- (37) DELİL AMBALAJI NO-37: 1 adet doku parçası,
- (38) DELİL AMBALAJI NO-38: 1 adet mendil,
- (39) DELİL AMBALAJI NO-39: 1 adet doku parçası,
- (40) DELİL AMBALAJI NO-40: 1 adet doku parçası,
- (41) DELİL AMBALAJI NO-41: 2 adet düğme parçaları,
- (42) DELİL AMBALAJI NO-42: 1 adet doku parçası,
- (43) DELİL AMBALAJI NO-43: 1 adet doku parçası,
- (44) DELİL AMBALAJI NO-44: 1 adet doku parçası,
- (45) DELİL AMBALAJI NO-45: 1 adet doku parçası,
- (46) DELİL AMBALAJI NO-46: 1 adet doku parçası,
- (47) DELİL AMBALAJI NO-47: Muhtelif saat parçaları,
- (48) DELİL AMBALAJI NO-48: 1 adet doku parçası,
- (49) DELİL AMBALAJI NO-49: 1 adet doku parçası,
- (50) DELİL AMBALAJI NO-50: 1 adet lastik hortum,
- (51) DELİL AMBALAJI NO-51: 1 adet doku parçası,
- (52) DELİL AMBALAJI NO-52: 1 adet doku parçası,
- (53) DELİL AMBALAJI NO-53: Muhtelif metal vida ve somunlar,
- (54) DELİL AMBALAJI NO-54: 1 adet plastik boru,

GİZLİ

GİZLİ


GİZLİ

EK-C'NİN DEVAMI

GİZLİ

J.Gn.K.lığının 03 Kasım 1999 tarih ve HRK: 3760-3073-99/Krim.D. (998) sayılı yazısının EK-C'sidir.

- (55) DELİL AMBALAJI NO-55: 1 adet doku parçası,
- (56) DELİL AMBALAJI NO-56: 1 adet doku parçası,
- (57) DELİL AMBALAJI NO-57: 1 adet doku parçası,
- (58) DELİL AMBALAJI NO-58: 1 adet doku parçası,
- (59) DELİL AMBALAJI NO-59: 1 adet lastik parçası
- (60) DELİL AMBALAJI NO-60: 1 adet vida,
- (61) DELİL AMBALAJI NO-61: 1 adet metal bilye,
- (62) DELİL AMBALAJI NO-62: 1 adet giysi parçası,
- (63) DELİL AMBALAJI NO-63: 1 adet metal bilye,
- (64) DELİL AMBALAJI NO-64: 1 adet bitki parçası,
- (65) DELİL AMBALAJI NO-65: Muhtelif plastik parçalar,
- (66) DELİL AMBALAJI NO-66: Muhtelif kablo parçaları,
- (67) DELİL AMBALAJI NO-67: 1 adet metal bilye,
- (68) DELİL AMBALAJI NO-68: 1 adet yanmış kağıt parçası,
- (69) DELİL AMBALAJI NO-69: 1 adet doku parçası,
- (70) DELİL AMBALAJI NO-70: 1 adet metal parçası,
- (71) DELİL AMBALAJI NO-71: 1 adet metal parçası,
- (72) DELİL AMBALAJI NO-72: 1 adet izola bant parçası,
- (73) DELİL AMBALAJI NO-73: 1 adet giysi parçası,
- (74) DELİL AMBALAJI NO-74: 1 adet metal bilye ve 1 adet alüminyum parçası,
- (75) DELİL AMBALAJI NO-75: 4 no.lu villa balkonundan alınan muhtelif metal saat parçaları,
- (76) DELİL AMBALAJI NO-76: 3 no.lu villa bahçesinden toplanan muhtelif parçaları,
- (77) DELİL AMBALAJI NO-77: 4 no.lu villa balkon kapısına saplanan muhtelif saat parçaları,
- (78) DELİL AMBALAJI NO-78: Muhtelif metal parçalar,
- (79) DELİL AMBALAJI NO-79: Muhtelif metal parçalar,
- (80) DELİL AMBALAJI NO-80: Muhtelif metal parçaları,
- (81) DELİL AMBALAJI NO-81: 1 adet otopsi esnasında Ahmet Taner Kışlalı'nın kafasından alınan bilye ve 1 adet saat kordonu parçası,
- (82) DELİL AMBALAJI NO-82: Muhtelif metal parçaları,
- (83) DELİL AMBALAJI NO-83: Araç altı articları vakum cihazı ile alınan 2 adet metal parça,
- (84) DELİL AMBALAJI NO-84: Muhtelif araç plastik ve metal parçaları,
- (85) DELİL AMBALAJI NO-85: Olay yerinden süpürge ile toplanan articlar içerisinde muhtelif metal ve plastik parçalar ile 1 adet kablo parçası,
- (86) DELİL AMBALAJI NO-86: 1 adet sigara izmariti,
- (87) DELİL AMBALAJI NO-87: Boş dairedeki odada bulunan yatak niyetine kullandıkları yastık üzerinden alınan 6 adet kıl numuneleri,
- (88) DELİL AMBALAJI NO-88: 1 adet panço ve 1 adet kıl numunesi,
- (89) DELİL AMBALAJI NO-89: 1 adet plastik su bidonu,
- (90) DELİL AMBALAJI NO-90: 1 adet kapı kolu,
- (91) DELİL AMBALAJI NO-91: Muhtelif ebatta gazete parçası,
- (92) DELİL AMBALAJI NO-92: Üzerinde iki adet parmakizi bulunan parmakizi nakil kartı,
- (93) DELİL AMBALAJI NO-93: Krim.D.Bşk.lığında yapılan incelemeler esnasında tespit edilen 9 adet metal bilye,
- (94) DELİL AMBALAJI NO-95: 1 adet güneş gözlüğü,
- (95) DELİL AMBALAJI NO-96: Maktüle ait şahsi eşyalardan 1 adet gömlek, 1 adet atlet, 1 adet kumaş mendil, 1 adet kravat, 1 adet külot, 1 çift çorap, 1 adet ceket, 1 adet pantolon ve kemeri, 1 çift ayakkabı, 1 poşet ıslak mendil, 1 adet camları kırılmış gözlük ve parçaları,
- (96) DELİL AMBALAJI NO-97: 1 adet maktüle ait on parmakizi basım formu,
- (97) DELİL AMBALAJI NO-98: Maktüle ait sağ el svabi,
- (98) DELİL AMBALAJI NO-99: Şüphelilere ait 54 poşet kan ve kıl numuneleri.


Metin ERGIN
J.Kd.Yzb.
Pat.Mad.Ş.Md.

GİZLİ

GİZLİ

T. C.
A N K A R A
Devlet Güvenlik Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığı

Sayı : ...Hz./1999/648

(Y)
ANKARA

Konu :

25.../10/1999.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

21.10.1999 günü arzandası üzerinde kemerde patlayıcı madde
nin patlaması sonucu Üsten AHMET TANER KİŞİLERİ'nin elazıyla ilgili
serüstürme Başsavcılığımıza yüklülmektedir;

Mektulün 21.10.1999 tarihinde Adli Tap Kurumu Ankara
Grup Başkanlığındaki otopsi işlemi yapılmış, otopsi sırasında
elde edilen kanıtlar iki küçük zarf içerisinde Başsavcılığımıza
teslim edilmiştir.

Adli Tap Kurumu tarafından teslim edilen iki adet kapılı
küçük zarf mührülü bir zarf içerisinde konulmak ekte gönderilir.
michtet.

Gerekli inceleme yapalarak bu yönde balistik raporun
Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.

Hanife KİLİNÇ

Ank. DSİ. C. Sayı: 202

EKİ: - 1 adet zarf içerisinde;
yaklaşık 0/8 cm.çapında metalik
renkli bir adet metal bilye;
- Yaklaşık 0.12 cm. boyundan metalik
perçin;

- 2 adet zarf içerisinde;
1 adet 5 cm.lik metal civi.

NOT: Her iki zarfın Başsavcılığımıza
aynen İADESI,

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
A N K A R A
(1000017)

KOLİ AÇMA TUTANAĞI

GELDİĞİ YER : ANKARA
GÖNDEREN MAKAM : DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
GELİŞ TARİHİ : 25.10.1999
İLGI YAZI : 25.10.1999 GÜN VE SAYI:Hz.1999/648 sayılı yazısı.
EVRAK KAYIT NO : -

KOLİDEN ÇIKAN EŞYANIN


<u>S NO.</u>	<u>CİNSİ</u>	<u>MİKTARI:</u>	<u>DÜŞÜNCELER.</u>
1	AHMET TANER KİŞLALI'YA AİT CESEDİN SOL KOLTUK ALTINA YAPIŞIK HALDE BULUNAN 5 CM.'LIK METAL ÇIVİ	1 ADET	
2	AHMET TANER KİŞLALI'YA AİT CESETTEN ÇIKARILAN; A. YAKLAŞIK 0.8 CM. ÇAPINDA METALİK RENKLİ METAL BİLYE	1 ADET	
	B. YAKLAŞIK 0.2 CM. BOYUNDA METALİK PARÇA	1 ADET	

////////////////// YALNIZ İKİ KALEMDİR //////////////////

Yukarıda ilgi yazı ile Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen koli/zarf aşağıda imzaları bulunan heyet huzurunda açılmış, içinden yukarıdaki cins ve miktarı yazılı (2) kalem eşya, belge ve doküman çıktılarını bildirir iş bu tutanak hazır bulunanlarca imza altına alınmıştır.

M.Ali SÖYLEMEZ
J.Asts.Kd.Üçvş.
İd.Ks.Amir V.



Nuray UZAK
Svl.Me.
Dak.ve Evrk.Me.


Gaye İŞERİ
Svl.Me.
Dak. ve Evrk.Me.

TESLİM ALAN :



Dursun AKTAŞ
J.İş.Asts.Kd.Üçvş.
Pat.Mad.Asistanı

TESLİM EDEN:



Hamza KELEŞ
DGM.C.Savcısı



Fotograf 1. Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirlenen bir adet ceket, bir adet kravat, bir adet gömlek, bir adet deri kemeri pantolon, bir adet küsfət, bir adet atlet, bir adet mendil, bir çift ayakkabı ve bir çift çorap.



Fotograf 2: Prof.Dr.Ahmet KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen bir adet kırılmış camları ile birarada metal gözlük çerçevesi ve bir adet kullanılmamış kağıt paket mendil.



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Parmakizi Şube Müdürlüğü

EKSPERTİZ RAPORU

T.C.
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
A N K A R A

EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI	:	1999/ 301450	28.10.1999
UZMANLIK NUMARASI	:	1999/ 544 (P.İzi)	
GÖNDEREN MAKAM	:	a) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA 21 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-580-99/ Krim. (17243) sayılı yazısı. b) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA 22 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-581-99/ (17244) sayılı yazısı. c) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI/ ANKARA 25 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-583-99/ Krim.	

**İNCELEME KONUSU
EKSPERE VERİLEN E**

- i) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 ii) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 iii) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 iv) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 v) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 vi) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 vii) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 viii) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 ix) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.
 x) Maktül doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ eline ait beş parmakizi on mukayese on parmakizları.

101291

101291

R A P O R

ANKARA İli Yenimahalle İlçesi Engürü 84 Sitesi No:3 adresinde ikamet eden Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ının, 21 EKİM 1999 günü saat 09:30 sıralarında kendisine ait 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka aracın (Deliil No 1) ön cam sileceğinde bulunan şüpheli paketi almak isterken, söz konusu paketin patlaması sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesi olayı ile ilgili olarak patlamanın meydana geldiği olay mahallinde yapılan araştırma sonucunda elde edilmiş, laboratuvarımıza gönderilen deliller üzerinde yapılan parmakizi araştırma ve mukayese sonuçları aşağıya çıkartılmıştır.

1. Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait, üç kılımlı yanmış gazete parçası (Delil Ambalaj No 68) (Fotoğraf-1 ve 2) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için NINHYDRİN kimyasal tekniği uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

2. Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputu (Delil Ambalaj No 18) (Fotoğraf-3 ve 4) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için;

a. İlk önce CRIMESCOPE IŞIKLI PARMAKİZİ TESPİT CİHAZI ile 435 nm. ile 575 nm. dalgaboyları arasında oluşturulan görünürlük ışık ile ultraviyole ışık altında inceleme yapılmış, kaputun sol uç kısmında 2 adet parmakizine ait papillerden bir kısmının zayıf bir şekilde olduğu ve oluşan bu papillerin bazılarının üst üste binmiş bir pozisyonda bulundukları tespit edilmiştir. Sözconusu parmakizleri, J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Bşk.lığında kurulu Otomatik Parmakizi Teşhis Merkezi (0PTEM) ve Emniyet Gn.Md.lüğü Otomatik Parmakizi Teşhis Sistemi on parmakizi arşivlerinde **araştırılmış ve herhangi bir kayıtlara rastlanmamıştır.**

b. Işıksal ışınlar sonrası tunc kaput ultraviyole ışıklarından hafif derece nem yardımıyla, ilk önce TOZLAMA tekniği ile elde edilen 1-A maddesinde belirtilen iki iz haricinde, herhangi bir parmakizi bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. Olay manzuminde bulunan binaların üst katlarında bulunan 1 adet güneş gözlüğü (Delil Ambalaj No 95)* (Fotoğraf-5) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal teknigi ile 1-A ve 1-B numaralı iki adet parmakizi olmadığı tespit edilmiştir. **herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.**

4. Doktor Ahmet Tanrı Sümer'in ait evin karşısındaki 1 numaralı 3 kapı numaralı boş dubleks bina içindedeki ana parmakizi arastırılmıştır;

a. Bina ana girişi kapısının krom kapasının içinden TOZLAMA fiziki teknigi ile elde edilerek parmakizinakı karışımının 1-A ve 1-B numaralı iki adet parmakizinin (Delil Ambalaj No 92) (Fotoğraf-6), mukayeseye elverişli oldukları tespit edilmiştir.

b. 1-A ve 1-B numaralı parmakizlerinin, mukayese için gönderilen şahıslara ait on parmakizlerine ait olmadıkları tespit edilmiştir. 1-A ve 1-B numaralı parmakizleri, J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Bşk.lığında kurulu Otomatik Parmakizi Teşhis Merkezi (0PTEM) ve Emniyet Gn.Md.lüğü Otomatik Parmakizi Teşhis Sistemi on parmakizi arşivlerinde **araştırılmış ve herhangi bir kayıtlara rastlanmamıştır.** Sözconusu parmakizleri, olayla ilgili şüpheli şahis tespit edildiğinde, on parmakizleri ile gerekli karşılaştımanın yapılabilmesi için laboratuarımız parmakizi arşivine alınmıştır.

c. Bina üst katındaki balkona açılan ve olay yerini gören odadan (EK-Kroki) alınan pançonun (Delil Ambalaj No 88) (Fotoğraf-8) siyah renkli ve vinylex kaplı yüzeyi üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal teknigi uygulanmış olup, **herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.**

101291


Uzmanlık Numarası :1999/544 (P.İzi)

d. Binanın üst katındaki aynı odadan alınan plastik su bidonu (Delil Ambalaj No 89) (Fotoğraf-9) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal ve RHODAMINE 6G renklendirici teknikleri uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.


e. Binanın üst katındaki sözkonusu odanın balkon kapısından sökülen kapı kolu (Delil Ambalaj No 90) (Fotoğraf-10) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal ve RHODAMINE 6G renklendirici teknikleri uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

f. Binanın üst katındaki tuvaletten alınan bir adet buruşturulmuş olarak atılmış gazete parçasının açıldığından, iki adet parçadan (Delil Ambalaj No 91) (Fotoğraf-11,12,13 ve 14) meydana geldiği görülmüştür. Sözkonusu gazete parçalarının üzerindeki parmakizlerin belirlenmesi için NINHYDRİN kimyasal tekniği uygulanmış olup, iki gazete parçasının üzerinde herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.






Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait üç kısımları yanmış gazete parçasının bir yüzünün fotoğrafı.




Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait üç kısımları yanmış gazete parçasının diğer yüzünün fotoğrafı.

JM
4/10 J
M



(Fotoğraf-5)

Olay mahallinin çevresinden alınıp inceleme için gönderilen 1 adet güneş gözlüğünün fotoğrafı.




(Fotoğraf-6)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks bina ana giriş kapısının iç kısmındaki ahşap bölümünden elde edilen parmakizi hakil kartının fotoğrafı.

J.SU

6/10 R

si.



(Fotoğraf-3)

Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputunun fotoğrafı.



(Fotoğraf-4)

Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputunda tespit edilen parmakizlerinin yerini gösteren fotoğraf.

J.Y


5/10

F

M.



Fotograf 1: Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen bir adet ceket, bir adet kravat, bir adet gömlek, bir adet deri kemeri pantolon, bir adet külöt, bir adet atlet, bir adet mendil, bir çift ayakkabı ve bir çift çorap.



Fotograf 2: Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen bir adet kırılmış camları ile birarada metal gözlük çerçevesi ve bir adet kullanılmamış kağıt paket mendil.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Parmakizi Şube Müdürlüğü
EKSPERTİZ RAPORU

101291

T.C.
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
A N K A R A

EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI : 1999/ 301450 28.10.1999
UZMANLIK NUMARASI : 1999/ 544 (P.İzi)
GÖNDEREN MAKAM : a) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA
21 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-580-99/ Krim.
(17243) sayılı yazısı.
b) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA
22 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-581-99/
(17244) sayılı yazısı.
c) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA
25 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-583-99/ Krim.

İNCELEME KONUSU
EKSPERE VERİLEN EKİMLER

Parmakizi arastırma ve mukayese.

101291

b) 1 adet uçan tıbbi mermi (kalete parçası).

b) 1 adet oturumlu nöbetçi kılığı.

1 adet gününe 1000 milyon lira.

Uzun (1-2 ari) 1 ari bulutlu 1 adet

parmakizi naftalini 1 adet şanlı.

1 adet plastik silindir 1 adet kapı kolu.

1 adet gümüş renkli kılıç atılmış gazete parçası.

1 adet çatı çubuğu 1 adet KEMER, Osman

EMİNİAN, Ali EMİNİAN, Cemil BİNGÖL, Ali

Ziya ÇALIŞCAN, Bayram

KİŞLALI, MİLTAS, Ziyattin KALKAN, Osman

ÖZDER, Gülderen ÖZDER'e ait mukayese on

parmakizleri.

j) Maktül Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ

eline ait beş parmakizi.

101291

R A P O R

ANKARA İli Yenimahalle İlçesi Engürü 84 Sitesi No:3 adresinde ikamet eden Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ının, 21 EKİM 1999 günü saat 09:30 sıralarında kendisine ait 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka aracın (Deliğ No 1) ön cam sileceğinde bulunan şüpheli paketi almak isterken, söz konusu paketin patlaması sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesi olayı ile ilgili olarak patlamanın meydana geldiği olay mahallinde yapılan araştırma sonucunda elde edilmiş, laboratuvarımıza gönderilen deliller üzerinde yapılan parmakizi arastırma ve mukayese sonuçları aşağıya çıkartılmıştır.

1. Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait, uç kışımı yanmış gazete parçası (Delil Ambalaj No 68) (Fotoğraf-1 ve 2) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için NINHYDRİN kimyasal tekniği uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

2. Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputu (Delil Ambalaj No 18) (Fotoğraf-3 ve 4) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için;

a. İlk önce CRIMESCOPE IŞIKLI PARMAKIZI TESPİT CİHAZI ile 435 nm. ile 575 nm. dalgaboyları arasında oluşturulan görünür ışık ile ultraviyole ışık altında inceleme yapılmış, kaputun sol uç kısmında 2 adet parmakizine ait papillerden bir kısmının zayıf bir şekilde olduğu ve oluşan bu papillerin bazılarının üst üste binmiş bir pozisyonda bulundukları tespit edilmiştir. Sözconusu parmakizleri, J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Bşk.lığında kurulu OTOMATİK PARMAKIZ TEŞHİS MERKEZİ (OPTEM) ve Emniyet Gn.Md.lüğü Otomatik Parmakizi Teşhis Sistemi on parmakizi arşivlerinde **araştırılmış ve herhangi bir kayıtları rastlanmamıştır.**

b. İşiksallıkların ardından kaput üzerinde oluşturulan hafif derece nem yardımıyla, makro TOZLAMA tekniği ile elde edilen parmakizlerin (a maddesinde belirtilen iki iz hariç) ait parmakizinin olmadığı tespit edilmiştir.

3. Olay malzümelerinden bireylerin elinde bulunan 1 adet güneş gözlüğü (Delil Ambalaj No 95) (Fotoğraf-5) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal teknigi uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

4. Doktor Ahmed İnan (SL) ait evin kapısında bulunan 1-B kapı numaralı boş dubleks bina içerisinde on parmakizi arastırılmış bulunmaktadır;

a. Bina ana giriş kapısının kilitlenmesiyle birlikte açılan bölümden TOZLAMA fiziki teknigi ile elde edilerek parmakizi takip edilemeye alınan 1-A ve 1-B numaralı iki adet parmakizinin (Delil Ambalaj No 92) (Fotoğraf-6), mukayeseye elverişli oldukları görülmüştür.

b. 1-A ve 1-B numaralı parmakizlerinin, mukayese için gönderilen şahıslara ait on parmakizlerine ait olmadıkları tespit edilmiştir. 1-A ve 1-B numaralı parmakizleri, J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Bşk.lığında kurulu Otomatik Parmakizi Teşhis Merkezi (OPTEM) ve Emniyet Gn.Md.lüğü Otomatik Parmakizi Teşhis Sistemi on parmakizi arşivlerinde **araştırılmış ve herhangi bir kayıtları rastlanmamıştır.** Sözconusu parmakizleri, olayla ilgili şüpheli şahıs tespit edildiğinde, on parmakizleri ile gerekli karşılaştırmanın yapılabilmesi için laboratuarımız parmakizi arşivine alınmıştır.

c. Bina üst katındaki balkona açılan ve olay yerini gören odadan (EK-Kroki) alınan pançonun (Delil Ambalaj No 88) (Fotoğraf-8) siyah renkli ve vinylex kaplı yüzeyi üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal teknigi uygulanmış olup, **herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.**



2/10

0101291

101291

Uzmanlık Numarası :1999/544 (P.İzi)

d. Binanın üst katındaki aynı odadan alınan plastik su bidonu (Delil Ambalaj No 89) (Fotoğraf-9) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal ve RHODAMINE 6G renklendirici teknikleri uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.


e. Binanın üst katındaki sözkonusu odanın balkon kapısından sökülen kapı kolu (Delil Ambalaj No 90) (Fotoğraf-10) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal ve RHODAMINE 6G renklendirici teknikleri uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

f. Binanın üst katındaki tuvaletten alınan bir adet buruşturulmuş olarak atılmış gazete parçasının açıldığından, iki adet parçadan (Delil Ambalaj No 91) (Fotoğraf-11,12,13 ve 14) meydana geldiği görülmüştür. Sözkonusu gazete parçalarının üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için NINHYDRİN kimyasal teknigi uygulanmış olup, iki gazete parçasında herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.


101291



101291




Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait üç kısımları yanmış gazete parçasının bir yüzünün fotoğrafı.




Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait üç kısımları yanmış gazete parçasının diğer yüzünün fotoğrafı.

J.Y
4/10 J M



(Fotoğraf-5)

Olay mahallinin çevresinden alınıp inceleme için gönderilen 1 adet güneş gözlüğünum
fotoğrafı.




(Fotoğraf-6)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks bina ana giriş kapısının iç kısmındaki ahşap bölümden elde edilen parmakzı hakil kartının
fotoğrafı.

J.SU


6/10

di.



(Fotoğraf-3)

Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputunun fotoğrafı.



(Fotoğraf-4)

Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputunda tespit edilen parmakizlerinin yerini gösteren fotoğraf.




J.Y


5/10

F

M.



(Fotoğraf-7)
Maktül Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın beş parmaklığının fotoğrafı.



(Fotoğraf-8)
Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks bina üst katındaki balkona açılan odadan alınan pançonun fotoğrafı.

JY


7/10
AF

DR



(Fotoğraf-9)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks binanın üst katındaki balkona açılan odadan alınan plastik su bidonunun fotoğrafı.




(Fotoğraf-10)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks binanın üst katındaki balkona açılan odanın balkon kapısından sökülen kapı kolunun fotoğrafı.

J54


8/10
J

523
M



(Fotoğraf-11)


Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı, boş Hubeks binanın üst katındaki tuvaletten alınan 1 numaralı gazete parçasının bir yüzünün fotoğrafı.




(Fotoğraf-12)

Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı, boş Hubeks binanın üst katındaki tuvaletten alınan 1 numaralı gazete parçasının diğer yüzünün fotoğrafı.

JL
9/10
A
K



Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks binanın üst katındaki tuvaletten alınan 2 numaralı gazete parçasının bir yüzünün fotoğrafı.



Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait evin karşısında bulunan, 33 kapı numaralı boş dubleks binanın üst katındaki tuvaletten alınan 2 numaralı gazete parçasının diğer yüzünün fotoğrafı.

JY

10/10

JY

BALKONLU ODASINA AİT ÖZEL KROKİSİDİR.

101291

DOSYA NO: 370

YERİ : ANKARA İLİ YMAH.ÇAYYOLU

BAŞKENT DOKTORLARLARSITESİ


BOŞ33 NOLUVİLLANIN BALKONLU ODASI.

BİRLİK : İL J.K.LİĞİ KRİMİNAL TİM K. LİĞİ.

TARİH : 21.09.30 EKİM

H.DURUMU : AÇIK GÜNEŞLİ

YAĞİŞSIZ -(0) RÜZGAR



101291
ÖZEL İŞARETLER

- 1: Karton yatak.
- 2: Yatakyastığı üzerinden alınan 5 adet kıl örneği.
- 3: Şasal su bidonu.
- 4: Sigara izmariti.
- 5: Muhtelif kağıt parçaları.
- 6: Nylon yağmurlık.
- 7: Balkon kapısından sükülen kapı kolu.
- 8: Villa giriş kapısı üzerinden tozlama usulüle alınan

2 adet parmak izi



KROKİYYİ TANZİM EDEN

H. MEHMET HAKVERDİ MEVLÜT DENİZKARA
Ast. Asst. d. Bçvs. Uzm. N. IV. Kad. Çys.
Krim. Tim. K. Krim. Tah. Elm.

ÖLÇEKSİZDİR

10A/10

101291




FOTO:82



K.

of Jde

56/79

Mm

H

J



FOTO:84

58/79

Z. of JU

Wm

H

[Signature]




FOTO: 85




FOTO: 85-A

Z. at Jy

59/79 Nov

AB

J




FOTO: 92



FOTO: 93

K. 9 34

63/79

Nr. AH

X




FOTO: 93-A




FOTO: 93-B

K. M. J. 64/79 Mu AH J




FOTO: 94




FOTO: 94-A

K. of H. 65/79 M. H. S.




FOTO:95




FOTO: 96




FOTO: 96-A

K. d7 Jy 67/79 Mm AH

ON PARMAK İZİ BASIM FORMU

1-İsim ve Soyisim Adres Adı Vaka Sayı Tecrübe Yılı Birim İmza No Cinsiyet Doğum Tarihi P. T. Adresi Adres İsmi		2-Birim İmza Adı Adres Vaka Sayı Tecrübe Yılı Birim İmza No Cinsiyet Doğum Tarihi P. T. Adresi Adres İsmi	
ÜÇRİDLERİK ALGILIS PARMAK İZİ BASIMLARI			
1-İkinci Başparmak	2-İkinci Yanda Parmak	3-Birinci Parmak	4-İkinci Yandan Parmak
5-İkinci Başparmak	6-Büyükparmak	7-Küçükparmak	8-İkinci Başparmak
DAHA DAHA İZİLER			
İkinci ve üçüncü elde alınan parmak izleri, birinci ve ikinci elde alınan parmak izlerine göre daha da farklıdır. Bu nedenle bu parmak izleri, birinci ve ikinci elde alınan parmak izlerinden farklılık gösteren birinci ve ikinci elde alınan parmak izlerini tespit etmek için kullanılır.			
BAŞHEDELER			
9-İkinci ve üçüncü elde alınan parmak izleri	10-İkinci ve üçüncü elde alınan parmak izleri	11-İkinci ve üçüncü elde alınan parmak izleri	

101001

201001

FOTO: 97

68/79

7.

4. 34

Mur M

N



FOTO: 98



FOTO: 98-A

Z. 07 69/79 M. A.

J



FOTO: 98-B




FOTO: 98-C

K. 21 Jy 70/79 Mr. M. J.




FOTO: 98-D



FOTO: 98-E

K. d^Y 71/79 M. H. L.




FOTO: 99




FOTO: 100

X. 47 24 72/79 Mr Ah



FOTO: 100-A




FOTO: 100-B

* d Jy 73/79 M H




FOTO:101

F. 9/24 74/79 Mu H J




FOTO: 102




FOTO: 102-A

K. 4 Jy

75/79

Am

AS

E




FOTO: 103




FOTO: 104

K. 09 14 76/79 Ma 100




FOTO: 105




FOTO: 105-A

K. 07 Jan 77/79 Mu AH




FOTO: 106




FOTO: 106-A

2. 27 July

78/79

M

AM

✓




FOTO:106-B

K. M. J. 79/79 N. H. S.



FOTO: 47




FOTO: 48

2. 2 Jun 38/79 Mr. H. R.

F.



FOTO: 53




FOTO: 54

100% 41/79 Mr. M R
F J M




FOTO: 55



FOTO: 56

K of Jen

42/79

Mm

H

K




FOTO: 57




FOTO: 58

K. of Jh

43/79 M H Z



FOTO: 59



FOTO: 60

K. oj Jy 44/79 Mn AH R

101291

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI	:1999/301450	28.10.1999
UZMANLIK NUMARASI	:1999/249 Biyoloji	
GÖNDEREN MAKAM	: (a)ANKARA İl J. K.liğinin 22.10.1999 gün ve ASYS:3760-581-99/Krim. (17270) sayılı yazısı (b)ANKARA İl J. K.liğinin 25.10.1999 gün ve ASYS:3760-583-99/Krim. (17378) sayılı yazısı	
İNCELEME KONUSU	Kan, kıl, doku ve tükürük numuneleri	101291
EKSPERE VERİLEN EŞYA	21.10.1999 tarihinde ANKARA İl, Yenimahalle İlçesi, Korukent Erkuş Mah. 54. Sokak No: 3 adresinde Dr. Ahmet Taner KİŞLALIya ait İD:IK 377 nolu Gri Passat Woswogen marka aracının tam silahlarının bulunduğu şüpheli paketi almak istерken patlaması sonucu ölümesi olayı ile ilgili, maktüle ait gömlekten alınan kan numunesi, olay yerinden alınan 6, 23 ve 29 nolu lekeli giysi parçası, 34 nolu lekeli mendil, 13, 22, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 69 nolu doku numuneleri, 86 nolu sigara zمارiti, boş dairede odada yatacayağı niyetine kullanılan yastık üzerinden alınan 87 nolu 6 adet kıl numuneleri, 88 nolu şamdan numunesi, 89 nolu tükürük numunesi, şüpheliler Osman EMİREKLİ, Ali YILMAZ, Hacı Ayşe KILIÇ, Aziz KIZILTAŞ, Bayram İCİK, Ahmet İMİRZA, Ziya ÇALIŞKAN, Ziyaattin KALKAN, Cemil BİNGÖL ait kan ve kıl numuneleri.	

RAPOR

Söz konusu olayla ilgili olarak laboratuvarımıza gönderilen numuneler üzerinde yapılan makroskopik, mikroskopik incelemeler ve analizler neticesinde;

1. Olay yerinden alınan 6 ve 29 nolu giysi parçaları üzerindeki lekelerin ADLER (Tetramethyl Benzidine) ve KASTLE MAYER (Phenolphthalein) test reaktiflerine göre KAN lekesi OLDUĞU, OUCHTERLONY plaka testine görede INSAN KANI OLDUĞU, olay yerinden alınan 23 nolu giysi parçası ve 38 nolu mendil üzerindeki lekelerin ADLER (Tetramethyl Benzidine) ve KASTLE MAYER (Phenolphthalein) test reaktiflerine göre KAN lekesi OLMAĞI tespit edilmiştir.

101291

UZMANLIK NUMARASI

:1999/249 Biyoloji

2. Maktüle ait gömlekten alınan kan numunesi, olay yerinden alınan 6 ve 29 nolu giysi parçalarındaki kan numunesi, 13, 22, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 69 nolu doku numuneleri üzerinde Chelex 100, Sodyum Hidroksit, Cell Lysis/Proteinaz K, Organik ekstraksiyon yöntemleriyle DNA (Deoksiribonükleik asit) izole edilmiş, boş dairede odada bulunan 86 nolu sigara izmariti ise cevap vermemiştir.

3. Izole edilen DNA (Deoksiribonükleik asit)'ların D16S539(16q24-qter), D7S820(7q11.21-q22), D13S317(13q22-q31), CSF1PO (5q33.3-34), TPOX (2q23-2pter), TH01 (11p15.5), F13A01 (6p24-25), FESFPS(15q25-qter), vWA (12p12-pter), LPL(8p22) STR lokusları PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyon) tekniği ile çoğaltılarak tiplendirilmesi neticesinde genotip mukayesesini yapılmıştır.

101291

4. Bu sonuçlara göre:

a)Boş dairede odada yatak niveline kullanılan yastık, üzerinden alınan 87 nolu 6 adet kıl numuneleri, 88 nolu partodan alınan 1 adet kıl numunesinin yapı, şekil ve renk bakımından şüphelilerden hiçbirine AİT OLDUKLARI tespit edilememiştir.(FOTO-A,B,C,D,E,F)

b)Olay yerinden alınan 29 nolu giysi parçası, 101291'den alınan kan numuneleri ile 13, 22, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 69 nolu doku numunelerinin üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde Oğuzhan Terter KİŞLALI'ya AİT OLDUKLARI tespit edilememiştir.

101291

Not:

- Olay yerinden alınan 25 nolu doku numunesi analizlerde kullanılmıştır.
- Olay yerinden alınan 40, 42, 44 nolu doku numuneleri yanmış olduklarıdan DNA analizleri yapılamamıştır.
- Diğer numuneler iade edilmiştir.


UZMAN

ASİSTAN

ASİSTAN

ASİSTAN

ASİSTAN



X
J28587

Türk Polis Laboratuvarı
J27886

S. Altemur
J28032

B. Yıldız
J28249

101291

UZMANLIK NUMARASI:1999/249 Biyoloji




FOTO A:x4/20 Pol.ve Nor. Işık





FOTO B:x4/20 Pol.ve Nor. Işık

101291

.. 101291


UZMANLIK NUMARASI:1999/249 Biyoloji



.. 101291

ANK 99/249NI/PI: 4-20

FOTO C:x4/20 Pol.ve Nor. Işık



.. 101291

FOTO D:x4/20 Pol.ve Nor. Işık

101291

UZMANLIK NUMARASI:1999/249 Biyoloji




FOTO E:x4/20 Pol.ve Nor. Işık





FOTO F:x4/20 Pol.ve Nor. Işık

101291



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Kimya Şube Müdürlüğü
EKSPERTİZ RAPORU

T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

KİMYA EKSPERTİZ RAPORU

01 KASIM 1999

EVRAK KAYIT NUMARASI : 1999/301450

UZMANLIK NO : 1999/726

GÖNDEREN MAKAM : Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Başsavcılığı/ANKARA
İl Jandarma Geliş/ANKARA

İNCELEME KONUSU : Patlayıcı Madde ve Metal Analizleri

EKSPERE VERİLEN EŞYA : 20.10.1999 tarihinde KORUKENT-ENGÜRÜ 84 SİTESİ'nde Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait 06 GK 377 Plakalı bir PASSAT Marka otomobiline kimliği belirsiz kişi/kişilerce yerleştirilen bombalı paketin patlaması sonucu Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'nın ölümüyle sonuçlanan patlama olayı ile ilgili olarak patlama sonrası olay yerinden toplanan ve olay sırasında üzerinde bulunan Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen elbise ve şahsi eşyaların üzerinde patlayıcı madde kimyasal belirleme analizleri ve metal analizlerinin yapılması amacıyla;

1. ANKARA İl J.K.liğinin 22 EKİM 1999 gün ve ASYS:3760-581-99/Krim.(17270) sayılı yazısı ekinde gönderilen;

a. Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen bordo renkli bir çift deri ayakkabı, bir çift koyu yeşil renkli mavi-sarı-kırmızı desenli çorap, bir adet beyaz atlet, bir adet açık pembe renkli uzun kollu gömlek, bir adet kahverenkli pantolon, bir adet kahverenkli deri kemer, bir adet beyaz renkli külot, bir adet lacivert çizgili kravat, bir adet kahverenkli küçük kareli desenli sol tarafı parçalanmış kumaş ceket, bir adet kırmızı camdan ile birarada metal gözlük çerçevesi, bir adet beyaz mendil, bir adet kullanılmamış NOKIA marka kağıt mendil, (Fotograf 1 ve 2)

b. Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'nın sağ elinden sıvap kiti ile alınan el sıvabı kiti,

2. ANKARA İl J.K.liğinin 21 EKİM 1999 gün ve ASYS:3760-580-99/Krim.(17243) sayılı yazısı ekinde gönderilen;

a. 06 GK 377 Plakalı aracın (DELİL NO:1) ön cam ve çerçevesi, sağ ve sol çamurluklar, motor arka bölümü, motor ön bölümü, araç tavan üst kısmı, sağ ve sol ön kapılar, sağ ve sol aynalar ve kapı camları üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan sıvaplar,

b. Araç kaputu (DELİL NO:18) iç ve dış yüzeyinden su ve aseton kullanılarak alınan sıvaplar,

c. Araca ait metal ve plastik parçaları (DELİL NO:84) üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan sıvaplar,

d. DELİL NO:15 -16 -18 - 35 - 61 - 63 - 67 - 74 olarak numaralandırılan çelik metal bilyeler biraraya getirilerek, üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan sıvaplar,

e. DELİL NO:12 -17 - 81 olarak numaralandırılan ve maktüle ait saat parçaları olduğu belirtilen metal parçaları biraraya getirilerek, üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar,

f. DELİL NO: 47 - 71 - 77 olarak numaralandırılan ve düzenekte kullanıldığı tahmin edilen saat parçaları olduğu belirtilen metal parçaları biraraya getirilerek, üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar,

g. DELİL NO:11 - 74 - 76 - 78 - 79 olarak numaralandırılan ve düzenekte kullanıldığı tahmin edilen metal parçaları biraraya getirilerek, üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar,

h. DELİL NO:80 olarak numaralandırılan ve düzenekte kullanıldığı tahmin edilen pil parçaları olduğu belirtilen parçalar biraraya getirilerek, üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar,

i. DELİL NO:14 - 19 - 20 - 66 ve elek işlemelerden elde edilen DELİL NO:85 olarak numaralandırılan metal tel parçaları,

j. DELİL NO: 68 olarak numaralandırılan ve bir kısmı yanmış halde gazete parçası üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar,

k. DELİL NO: 62 olarak numaralandırılan ve maktülün ceketine ait olduğu belirlenen kumaş parçası üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar,

l. Araç içinde yapılan incelemelerden elde edilen ve (DELİL NO:83) ten ayrılanın metin parçası,

3. ANKARA Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Bassavcılığının 25 EKİM 1999 gün ve Hz.:1999/648 sayılı yazısı ekinde gönderilen:

a. Maktülün vücutundan otopsi sırasında çıkarıldığı belirtilen metal parçası,

b. Otopsi işlemi sırasında maktülün vücutuna yapışık halde olduğu belirtilen 5 (beş) santimetre uzunluğunda bir adet metal givi üzenden su ve aseton kullanılarak alınan svap.

101291

UYGULANAN ANALİZ YÖNTEMLERİ:

1. Kimyasal Reaktiflerle Renk Testleri,
2. İnce Tabaka Kromatografisi,
3. Narkotik ve Patlayıcı İyon Dedektörü,
4. Kütle Seçimli Gaz Kromatografisi (GC-MS),
5. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
6. Enerji Dağılımlı X-Ray Analizörü Elektron Mikroskopu (SEM/EDS).

SONUÇ:

1. Ekspere verilen eşya bölümünün 1 nci maddesinde sayılan;

a. Patlama sırasında patlayıcı maddeler ile direkt temas eden, kahverenkli küçük kareli desenli, sol tarafı parçalanmış kumaş ceket, açık pembe renkli uzun kollu gömlek ve lacivert çizgili kravat üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, ceket ve gömlek üzerinde TNT ve RDX, kravat üzerinde TNT patlayıcı madde artıkları tespit edilmiştir. Patlayıcı maddelerle direkt temas etmeyen diğer giysi ve ayakkabılar üzerinde patlayıcı madde artıklarına rastlanmamıştır.

b. Maktülün sağ elinden alınan svap üzerinde patlayıcı madde artıklarına rastlanmamıştır.,

2. Ekspere verilen eşya bölümünün 2 ncı maddesinde sayılan;

a. 06 GK 377 Plakalı aracın (DELİL NO:1) ön cam artıkları ile cam çerçevesinden, motor arka bölümünden ve arac tavan üst bolgesinden alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, ön cam ve çerçevesi ile motor arka bölümünden alınan svaplarda TNT ve RDX artıkları, aracın tavan üst bolgesinden alınan svaplarda RDX maddesi artıkları tespit edilmiştir. Aracın diğer bölgelerinden alınan svaplar üzerinde patlayıcı madde artıklarına rastlanmamıştır.

b. Arac kaputunun (DELİL NO:18) dış ve iç yüzeyinden alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, dış yüzeyinde TNT ve RDX, iç yüzeyinde RDX maddesi artıkları tespit edilmiştir.

c. Çevreye saçılan araca ait metal ve plastik parçalardan (DELİL NO:84) alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, TNT ve RDX artıkları tespit edilmiştir.

d. DELİL NO:15 - 16 - 18 - 35 - 61 - 63 - 67 - 74 olarak numaralandırılan çelik metal bilyelerden alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, RDX maddesi artıkları tespit edilmiştir.

e. DELİL NO:12 - 17 - 81 olarak numaralandırılan ve maktüle ait saat parçaları olduğu belirtilen metal parçalarından alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, RDX maddesi artıkları tespit edilmiştir.

f. DELİL NO: 47 - 71 - 77 olarak numaralandırılan ve düzenekte kullanıldığı tahmin edilen saat parçaları olduğu belirtilen metal parçalarından alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, RDX ve TNT maddeleri tespit edilmiştir.

g. DELİL NO:11 - 74 - 76 - 78 - 79 olarak numaralandırılan ve düzenekte kullanıldığı tahmin edilen metal parçalarından alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, RDX maddesi artıkları tespit edilmiştir.

h. DELİL NO:80 olarak numaralandırılan ve düzenekte kullanıldığı tahmin edilen pil parçalarından alınan svap ömekleri üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, RDX maddesi artıkları tespit edilmiştir.

i. DELİL NO:14 - 19 - 20 - 66 ve elek işlemelerinden elde edilen DELİL NO:85 olarak numaralandırılan metal tel parçalarının fiziksel inceleme, elektron mikroskopu incelemeleri ve patlayıcı madde analizleri sonucunda,

(1) DELİL NO: 14, DELİL NO:20 ve DELİL NO:85 'te yer alan metal tel parçalarının ihtiya ettiğinen element yüzdeleri bakımından çok yakın benzerlikler gösterdi, DELİL NO: 14 'te sayılan metal tel parçasının, üzerinde eser miktarda RDX maddesi taşıdığı,

(2) DELİL NO: 19 ve DELİL NO: 66 'da yer alan metal tel parçalarının aynı özelliklerini taşımaktadır,

(3) DELİL NO: 19 ve DELİL NO: 66 'da yer alan metal tel parçalarının; DELİL NO: 14, DELİL NO: 20 ve DELİL NO: 85 ile benzerlikler göstermediği tespit edilmiştir.

j. DELİL NO: 68 olarak numaralandırılan ve bir kısmı yanmış durumda ki gazete parçası üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svaplar üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, TNT maddesi artığı tespit edilmiştir.

k. DELİL NO: 62 olarak numaralandırılan ve maktülün ceketine ait olduğu belirlenen kumaş parçası üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svarp üzerinde, yukarıda sayılan analiz yöntemleri uygulanmış olup, **TNT ve RDX** maddesi artıkları tespit edilmiştir.

I. Araç içinde yapılan incelemelerden elde edilen ve (DELİL NO:83) ten ayıklanan metal parçası üzerinde uygulanan elektron mikroskopu incelemelerinde; element olarak magnezyum, alüminyum ve silisyum elementleri tespit edilmiştir.

3. Ekspere verilen eşya bölümünün 3 no'lu maddesinde sayılan;

a. Maktülün vücutundan otopsi sırasında çıkarıldığı belirtilen, metal parçası üzerinde uygulanan elektron mikroskopu incelemelerinde; element olarak magnezyum, alüminyum ve silisyum elementleri tespit edilmiş olup, Ekspere verilen eşya bölümünün 2/l maddesinde adı geçen metal parçasına çok yakın benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir. 101291

b. Otopsi işlemi sırasında maktülün vücuduna yapışık halde olduğu belirtilen 5 (beş) santimetre uzunluğundaki bir adet metal çivi üzerinden su ve aseton kullanılarak alınan svarplar üzerinde patlayıcı madde artığına rastlanmamıştır.

4. Ekspere verilen eşya bölümünde yer alan bütün eşyalarдан su ile alınan svarpların yapılan incelemesinde herhangi bir inorganik patlayıcı maddé artığına rastlanmamıştır.

5. Ekspere verilen eşya bölümünde 1 ncı maddede özelliklerin sayılan inceleme konusu eşyalar haricindeki, üzerinde kimyasal inceleme yapılması gerekliliğine gerek duyuulan diğer eşya ve deliller, J.Kriminal Daire Başkanlığı Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü personeli gözetiminde Kimya Şube Müdürlüğüne getirilerek gerekli analizler yapıldıktan sonra Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Ekspere verilen eşya bölümünde 1 ncı maddede özelliklerin sayılan inceleme konusu eşyalar iade edilmiştir.

101291

Asistan
J28311

Asistan
J27885

Uzman
19913

Uzman
197910




FOTO: 27





FOTO: 28

K. d. JU

28/79 Nr.

H)

R

0101291




FOTO: 29

30




FOTO: 30

2.


+ M

29/79


M

H


Z



Fotograf 1: Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen bir adet ceket, bir adet kravat, bir adet gömlek, bir adet deni kemeri pantolon, bir adet külot, bir adet atlet, bir adet mendil, bir çift ayakkabı ve bir çift çorap.



Fotograf 2: Prof.Dr.Ahmet Taner KİŞLALI'ya ait olduğu belirtilen bir adet kırılmış camları ile birarada metal gözlük çerçevesi ve bir adet kullanılmış kağıt paket mendil.



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

Parmakizi Şube Müdürlüğü
EKSPERTİZ RAPORU

T.C.
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KRİMİNAL DAİRE BAŞKANLIĞI
A N K A R A

EKSPERTİZ RAPORU

EVRAK KAYIT NUMARASI	: 1999/ 301450	28.10.1999
UZMANLIK NUMARASI	: 1999/ 544 (P.izi)	
GÖNDEREN MAKAM	: a) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA 21 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-580-99/ Krim. (17243) sayılı yazısı. b) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA 22 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-581-99/ (17244) sayılı yazısı. c) İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/ ANKARA 25 EKİM 1999 gün ve ASYS: 3760-583-99/ Krim.	

İNCELEME KONUSU
EKSPERE VERİLEN İNCELEME

Parmakizi arastirma ve mukayese.

101291

101291

R A P O R

ANKARA İli Yenimahalle İlçesi Engürü 84 Sitesi No:3 adresinde ikamet eden Doktor Ahmet Taner KİŞLALI'nın, 21 EKİM 1999 günü saat 09:30 sıralarında kendisine ait 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka aracın (Delil No 1) ön cam sileceğinde bulunan şüpheli paketi almak isterken, söz konusu paketin patlaması sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede vefat etmesi olayı ile ilgili olarak patlamanın meydana geldiği olay mahallinde yapılan araştırma sonucunda elde edilmiş, laboratuarımıza gönderilen deliller üzerinde yapılan parmakizi arastirma ve mukayese sonuçları aşağıya çikartılmıştır.

1. Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine sarıldığı tahmin edilen gazeteye ait, uç kışımı yanmış gazete parçası (Delil Ambalaj No 68) (Fotoğraf-1 ve 2) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için NINHYDRİN kimyasal tekniği uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

2. Patlayıcı madde düzeneğinin üzerine bırakıldığı 06 GK 377 plakalı gri renkli Volkswagen Passat marka araca ait motor kaputu (Delil Ambalaj No 18) (Fotoğraf-3 ve 4) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için;

a. İlk önce CRIMESCOPE IŞIKLI PARMAKİZİ TESPİT CİHAZI ile 435 nm. ile 575 nm. dalgaboyları arasında oluşturulan görünür ışık ile ultraviyole ışık altında inceleme yapılmış, kaputun sol uç kısmında 2 adet parmakizine ait papillerden bir kısmının zayıf bir şekilde olduğu ve oluşan bu papillerin bazılarının üst üste binmiş bir pozisyonda bulundukları tespit edilmiştir. Sözkonusu parmakizleri, J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Bşk.lığında kurulu Otomatik Parmakizi Teşhis Merkezi (OPTEM) ve Emniyet Gn.Md.lüğü Otomatik Parmakizi Teşhis Sistemi on parmakizi arşivlerinde **araştırılmış ve herhangi bir kayıtları rastlanmamıştır.**

b. Işıksız inceleme sonrası tüm kapı yüzeylerinde oluşturulan hafif derece nem yardımıyla, ilk önce (02) 441 11 11 numaralı mühendislik (a maddesinde belirtilen iki iz haricinde) parmakizini bir parmakizının bulunmadığı tespit edilmiştir.

3. Olay malzemesi üzerinde ilgili olarak bulunan 1 adet güneş gözlüğü (Delil Ambalaj No 95) (Fotoğraf-5) üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal tekniği uygulanmış olup, herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.

4. Doktor Ahmet İnal (SL) ait evin karşısındaki 1-B numaralı, 63 kapı numaralı boş dubleks bina içerisindeki on parmakizi arşivlere alınmıştır;

a. Bina ana giriş kapısının iç bölgesindeki duvarlardan TOZLAMA fiziki teknigi ile elde edilerek parmakiz parmakiz teknigi kullanılarak 1-A ve 1-B numaralı iki adet parmakizinin (Delil Ambalaj No 92) (Fotoğraf-6), mukayeseye elverişli oldukları tespit edilmiştir.

b. 1-A ve 1-B numaralı parmakizlerinin, mukayese için gönderilen şahıslara ait on parmakizlerine ait olmadıkları tespit edilmiştir. 1-A ve 1-B numaralı parmakizleri, J.Gn.K.lığı Kriminal Daire Bşk.lığında kurulu Otomatik Parmakizi Teşhis Merkezi (OPTEM) ve Emniyet Gn.Md.lüğü Otomatik Parmakizi Teşhis Sistemi on parmakizi arşivlerinde **araştırılmış ve herhangi bir kayıtları rastlanmamıştır.** Sözkonusu parmakizleri, olayla ilgili şüpheli şahıs tespit edildiğinde, on parmakizleri ile gerekli karşılaştımanın yapılabilmesi için laboratuarımız parmakizi arşivine alınmıştır.

c. Bina üst katındaki balkona açılan ve olay yerini gören odadan (EK-Kroki) alınan pançonun (Delil Ambalaj No 88) (Fotoğraf-8) siyah rehaklı ve vinylx kaplı yüzeyi üzerindeki parmakizlerinin belirlenmesi için SUPERGLUE kimyasal teknigi uygulanmış olup, **herhangi bir parmakizi olmadığı tespit edilmiştir.**

